



*Warmer feelings.*

*Des baignades de rêve  
depuis déjà 20 ans*



Bains nordiques 2021

Kirami propose à ses clients des bains nordiques chauffés au bois de haute qualité, ainsi que toute une gamme polyvalente d'équipements et d'accessoires. Chaque année, plus de 10 000 bassins fabriqués par Kirami sont vendus en Europe, et cette popularité est en croissance constante. Kirami est le plus grand fournisseur mondial de bains nordiques.

L'histoire de Kirami a commencé en 2001, c'est-à-dire il y a 20 ans. Les premiers bains nordiques ont été importés de Suède, mais la production domestique a vite démarré. En 2006, la société a emménagé dans de nouveaux locaux, et la gamme de produits s'est élargie avec des bains nordiques chauffés au bois.

Kirami s'est installé dans ses locaux actuels élargis à 3000 mètres carrés au début de l'année 2011. Les bains nordiques équipés de cuves intérieures en plastique et une série de produits de traitement de l'eau ont été lancés l'année suivante.

La gamme de produit s'est à nouveau élargie en 2015. Cette nouvelle famille de produits nommée Outstanding s'est concentrée sur les barbecues, les braséros et la décoration extérieure avec comme matériau l'acier Corten, élégant et massif. Kirami s'est à nouveau lancé dans un nouveau domaine en 2019, avec le lancement sur le marché du sauna FinVision qui est en harmonie avec la nature.

En février 2020, Kirami AB fut fondé en Suède, et le nombre de revendeurs a de nouveau augmenté avec le partenariat d'une nouvelle chaîne de distribution.

L'idée motrice de Kirami est d'offrir des produits de haute qualité, faciles à utiliser, et dont l'on peut être fier. Tous les bains nordiques sont fabriqués manuellement et réalisés à partir de matières premières sélectionnées avec soin, puis assemblées dans notre usine à Sastamala.



MADE IN +  
FINLAND

# Kirami - 20 ans de baignades de pur bonheur

Kirami va fêter ses 20 ans cette année, et bien que ce genre de jubilé soit plus important pour l'entreprise elle-même, l'expérience accumulée pendant 20 ans est également très bénéfique pour nos clients. Pendant cette période, nous avons eu le temps d'accumuler une énorme quantité de connaissances sur les matériaux afin de pouvoir fabriquer des produits durables et de qualité que nos clients pourront apprécier pendant longtemps.

Les bains nordiques les plus populaires de l'année 2020 ont été le **Steady** et son « petit frère » **Hazy**, qui n'a pas eu le temps de figurer dans notre catalogue précédent. Nos plus grands bains nordique le **Family L**, ainsi que le bain **Grandy**, ont aussi suscité beaucoup d'intérêt. Nous avons apporté des modifications au bain nordique **Chill**, grâce auxquelles il est devenu plus robuste, mais aussi plus fin de forme, ainsi il passe mieux par les plus petits escaliers et voies de passage. La gamme de bains nordiques Kirami propose donc des bains de tailles variées avec les caractéristiques qui conviennent précisément à votre cour ou jardin.

Lorsqu'il y a beaucoup de modèles, il peut sembler difficile de trouver le bain nordique adapté, mais Kirami a facilité ce processus et le rend même ludique. Vous pourrez en savoir plus à la page 8 avec notre **application Configurateur de bains** qui facilite votre choix, téléchargeable sur Internet, et sur les fiches produit imprimables comme liste d'achat.

Parmi nos autres nouveautés, citons nos produits de traitement d'eau **BioCool** encore plus faciles à utiliser qu'auparavant, qui offrent une alternative pour maintenir l'eau du bassin propre entièrement sans chlore.

Notre **sauna FinVision** est vraiment exceptionnel. Préassemblé, équipé d'une grande baie vitrée, le sauna FinVision a une belle allure. Il a obtenu tellement de succès que nous avons dû ouvrir un nouveau lieu de fabrication le "SaunaFactory" à côté de l'usine Kirami.

*Nous vous souhaitons d'agréables moments à la lecture de notre catalogue !*

## TABLE DES MATIÈRES

4-5	Groupes de produits
6-7	Kirami Oy
8-9	Outils pour choisir votre bain nordique
10-19	Gamme Original
20-25	Gamme Comfort
26-29	Gamme Premium
30	Couleurs et matériaux
32	Poêles
34	Marches et porte-boissons
35	Couvercles et cadenas
36	Tubbar 2
37	Autres accessoires
38	Détails pensés avec minutie
40	Traitement de l'eau simplifié dans le bain nordique
44-45	Produits Outstanding
46	Kirami FinVision -sauna
48	Kirami est aussi pionnière en matière de sécurité

# Original

La série Kirami Original vous propose une expérience authentique du bain nordique. La qualité indéniable de ces bains nordiques est issue d'une sélection rigoureuse des matériaux et de la qualité des finitions.

La famille de produits Original comporte toutes les tailles de bains. Le **Breezy** renforce le concept d'entretien facile et les bains **Woody** choieront les amoureux de la nature qui apprécient l'atmosphère créée par le bois véritable. Le **Chill**, qui est d'une hauteur plus basse que les autres bains nordiques, est facile à transporter dans les plus petites cours, et la position semi-allongée de détente offre une toute nouvelle manière de se relaxer dans le bassin. Le **Tiny** et le **Woody Tiny** offrent quant à eux un cadre agréable pour passer des moments de baignade à deux. La nouveauté de notre catalogue, le bain **Hazy**, est le bain nordique le plus vendu en 2020.

Les bain nordiques Original sont de fabrication Finlandaise.



# Premium

Les produits de la série Premium sont les produits phares de Kirami. Leur design, leur puissance et leur convivialité sont uniques en leur genre.

**Pearly**, qui fait partie de la famille de produits Premium, est disponible également avec une superbe surface externe en cuivre, et le **Grandy XL**, est, comme son nom l'indique, notre plus grand bain nordique. Aussi, les bains nordiques en **Cèdre rouge** font partie de la famille des produits Premium.

Les produits Premium sont élégants et résistent année après années, même dans les conditions les plus rudes.





## Comfort

Kirami Confort offre des moments de bain agréables et sans souci. Ils sont conçus pour un usage intensif et sont donc dotés d'une coque en plastique facile à entretenir.

Le **Steady**, est le produit le plus populaire de la série Comfort, il convient aux baigneurs qui apprécient le confort et la modernité. Vous trouverez le bain **Family** adapté pour les familles de petite ou grande taille. Leur conception prend en compte aussi bien les besoins des familles avec enfants, des personnes âgées que des personnes à mobilité réduite : l'accès au bassin et hors du bassin est grandement facilité et sûr.





## Une acquisition facilitée

- Vaste réseau de revendeurs.
- Vaste gamme de produits.
- Peut être installé presque n'importe où.
- Modèle et emplacement visualisables grâce à l'application 3D.
- Transport vers n'importe quelle destination.
- Livré tout assemblé, le client installe juste le poêle et le conduit.
- Notices d'emploi claires et exhaustives.
- Les blogs et FAQ fournissent des réponses à toutes les questions.
- Toutes les informations sont rassemblées sur une fiche produit que vous trouverez sur notre site internet.

## Une utilisation sûre

- Protection thermique dans tous les packs de conduit
- Grâce à son système de double paroi rempli d'eau, la surface du poêle ne devient jamais brûlante.
- Couvercles verrouillables.
- Les passe-parois du bassin sont protégés par des grilles.
- Éclairage installé en toute sécurité dans nos usines.
- Tous nos produits sont couverts par une garantie
- Des marches robustes et sûres pour tous nos bains nordiques.
- Des modèles prenant en compte les besoins spécifiques d'une famille.
- Deux types de chauffage différents, bois et électricité.
- Plaque pare-feu et couvercles verrouillables.

## Une mise en service simple

- Placez le bain nordique sur une base uniforme (égaliser au besoin avec du gravier)
- Reliez le poêle au bain à l'aide des deux raccords en caoutchouc
- Installez la vanne d'évacuation
- Insérez le conduit de cheminée du poêle
- Remplissez d'eau, chauffez et profitez de votre bain !

## Un équipement complet

- Couvercles, escaliers et supports pour boissons adaptés, disponibles pour tous les modèles.
- Nombreux accessoires disponibles comme repose-tête, éclairage Led et filtres.

## Facile à entretenir

- L'eau est vidée facilement et complètement.
- Simple à garder le bain nordique propre.
- Poêle facile à nettoyer.
- La tige d'anode de magnésium protège le poêle et lui garantit une longue durée d'utilisation.
- Le fond en EPS est léger et ne moisit pas.
- Consommation d'eau optimisée avec des produits de traitement d'eau Kirami sûrs et testés, ainsi que des appareils à filtration.
- Vaste choix d'habillement extérieur EcoPlank, EcoStripe, Metal et Cuivre, ne nécessitant aucun.

# Un achat responsable

- Un Produit de qualité finlandaise
- Un produit Normalisé
- Un fabricant responsable
- Une marque réputée
- Tout le cycle de vie du produit a été pensé : longévité et recyclage.



Warmer feelings.

+



+



+

Norme  
EN 17125

Télécharger à partir d'App Store  
(Kirami Hot Tub Designer)



ou Google Play (Kirami).



### Configurateur 3D

L'application vous permet de compiler le bain nordique de votre choix et de visualiser le rendu directement dans votre jardin.

## Outils pour choisir votre bain nordique

### Configurateur de bains nordiques

Le configurateur de bains nordiques vous aidera vous et votre famille à trouver facilement et de manière ludique le bain qui vous convient

Découvrez la gamme de bains nordiques Kirami et sélectionnez les options de taille et les caractéristiques les mieux adaptées, ainsi que le poêle correspondant.



Vous pourrez ensuite comparer le bain de votre choix avec différents matériaux de revêtement intérieur et extérieur. Vous pouvez examiner différentes options, et voir instantanément à quoi ressemble votre bain nordique.

Une fois que vous aurez trouvé le bain nordique adapté et les matériaux qui vous plaisent, vous pour-

rez essayer de voir comment il se fonde avec l'environnement, dans votre jardin ou sur votre terrasse. Placez l'image du bain sélectionnée sur l'écran du téléphone à l'endroit où vous planifiez de l'installer et prenez une photo. Vous pourrez ainsi montrer aisément vos plans aux membres de votre famille, par exemple.

Complétez votre bain nordique avec les accessoires de votre choix, des escaliers ou le porte-boissons. Le système offre la possibilité de sélectionner l'entité de votre choix, ainsi vous ne pouvez pas vous tromper.

Le résumé récapitule les informations importantes des produits sélectionnés. Si vous êtes satisfait de vos choix, veuillez saisir vos coordonnées et nous envoyer une demande de devis.



## Fiches produit

Vous pouvez aussi sélectionner le bain nordique de votre choix sur le site internet de Kirami.

Consultez les différentes fiches produit des modèles de bains et essayez différentes couleurs de bassin et différents matériaux de revêtement extérieur pour voir à quoi pourrait ressembler votre bain nordique. Sur chaque page produit figurent les options disponibles, ainsi vous ne pouvez pas sélectionner le mauvais poêle ou un acces-

soire non compatible avec le modèle que vous regardez. Le système veille également à ce que tous les éléments nécessaires au fonctionnement du bain soient sélectionnés.

Lorsque vous êtes satisfait du modèle de bain sélectionné, vous pouvez télécharger la carte produit de votre future bain nordique en fichier PDF. Vous pouvez l'imprimer, vous rendre chez votre revendeur le plus proche et passer la commande du bain nordique de vos rêves.

### Kirami Original Breezy M

#### Cult-si ST-Coal Black, Light Gray

Avec son revêtement intérieur en plastique, il est d'une extrême facilité d'entretien. Conçu pour durer dans le temps, il peut convenir à toutes les situations. La dimension du Breezy M est adaptée pour une famille de taille moyenne ou un petit groupe d'amis (4 à 6 personnes). Un éclairage LED est disponible en option. La lumière éclairant le bassin est traversant le verre translucide. L'éclairage LED permet de créer une atmosphère relaxante au crépuscule.

Le spa est chauffé avec poêle externe d'une couleur argentée qui conviendrait pour les bassins de taille moyenne (M). Les connexions avec le spa se trouvent à l'arrière du poêle. Cult-si est fabriqué en aluminium marin de haute qualité. Les panneaux de bois extérieurs sont fabriqués avec du pin finlandais qui est traité d'une couleur charbon. Il garde sa forme d'origine pour une très longue durée. Cet intérieur gris-bleu est légèrement patiné vous plongera dans un bain de douceur. Ce deux gris est élégant et intemporel, il s'adapte parfaitement à tout type d'environnement.

Le diamètre du bassin est de 170 cm, le volume d'eau est de 1540 litres et il est conçu pour 4 à 6 personnes. Le poids à sec du bassin est de 132 kg, la puissance totale du poêle CULT-si est de 35 kW et la puissance nette transférée à l'eau est de 22 kW.

#### Fiche technique

NOMBRE DE PERSONNES	4-6	Poêle:	Cult-si
VOLUME DE REMPLISSAGE	1060	Couleur extérieure:	ST-Coal Black
VOLUME D'EAU	1540 l	Couleur intérieure:	Light Gray
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	170 cm		
HAUTEUR	110 cm		
PROFONDEUR	91 cm		
POIDS	132 kg		
LONGUEUR DU PRODUIT	258 cm		
LARGEUR DU PRODUIT	170 cm		
HAUTEUR DU PRODUIT	210 cm		
CODE PRODUIT	OBGST1900CULTS-CB		

### Kirami Masse filtrante

Faire du massage pour faire l'eau du bain... Veillez à la propreté de l'eau du bain... et le plus gros débris... les micro-débris sont... les bactéries et les virus.



pour les bassins Kirami... les micro-débris sont... les bactéries et les virus... arrivez que 500 g de... à la fois de contamination... Le dispositif... également à une prise



9,7 kg  
40 cm  
46 cm  
62 cm  
3019



## FAQ, blogs et vidéos

Les acheteurs de bain nordique Kirami ne restent jamais seuls avec les questions qui leur viennent à l'esprit. Des réponses, consignes et astuces sont disponibles pour répondre à toutes les situations qui se présentent à vous.

Le lien de la Foire aux questions, FAQ, figure sur presque chaque page Web u site Kirami. Si vous voulez vous renseigner sur le transport, l'installation, le chauffage du bain, le maintien de la propreté de l'eau du bain ou bien sur l'entreposage hivernal, les sujets ont été traités en profondeur sur les pages FAQ, et souvent avec des vidéos pour compléter.

Le blog de Kirami publie des récits de nos clients, la présentation de nouveautés, ainsi qu'un traitement plus détaillé des sujets qui intéressent les utilisateurs de bains nordiques. Les blogs fournissent de bonnes astuces et idées qui rendront vos moments de bain encore plus agréables.

Dans la rubrique Consignes de nos pages Internet, nous avons rassemblé des vidéos d'instruction utiles et des vidéos pour vous mettre dans l'ambiance. Ces vidéos claires et pratiques vous guideront pour installer et utiliser votre bain nordique. Nous avons pensé à tout afin que votre bain nordique Kirami vous soit le plus agréable possible !





Original

*Le bain Chill chauffe rapidement  
pour une relaxation idéale*





# Chill

**M**

3-4

CHILL propose une nouvelle façon de prendre un bain nordique. La banquette basse permet une toute nouvelle manière de se détendre dans le bassin, et la position semi-couchée est idéale pour des moments de farniente. Les enfants, pour leur part, apprécieront les jeux aquatiques rafraîchissants avec CHILL. Nous avons abaissé davantage la hauteur du bassin dans le nouveau modèle, et son rebord est encore plus solide et d'une forme plus agréable. Le bain nordique CHILL représente une solution idéale pour les petits jardins, car il passe facilement des portails étroits ou par la porte pour le mettre dans l'arrière-cour. Le petit volume d'eau garantit un remplissage rapide et une consommation réduite de bois de chauffage.



Couleurs  
externes :

Coal  
Black

Couleurs  
internes :

Stone  
Grey

**Q: Quelle sorte de base/fondation est requise pour le bain nordique ?**

**R:** Pour l'installation du bain nordique, la base sur laquelle repose le bain doit être uniforme et doit pouvoir supporter le poids du bassin rempli. La base peut être égalisée avec du gravier, par exemple, ou pour une fondation plus solide, il est possible de couler une dalle de béton ou de faire une terrasse en bois. Il est également recommandé de retirer la végétation autour du bain. Voir la notice !

	<b>M</b>
<b>VOLUME D'EAU</b>	1170 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	490 l
<b>POÊLE</b>	MICU
<b>DIAMÈTRE</b>	170 cm
<b>PROFONDEUR</b>	65 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	80 cm
<b>BANQUETTE</b>	intégrée, en cercle, 5cm de haut Le poids de la cuve figurant sur
<b>POIDS</b>	l'image est de 70 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	2 1/2" sk + raccord 38 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle plastique/Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Original

## *Breezy est agréable à regarder, facile d'entretien et résistant*

**Q: Peut-on utiliser le bain nordique en hiver ?**

**R:** Vous pouvez utiliser le bain nordique en hiver de manière normale tant que vous veillez à chauffer l'eau et à la vider après utilisation. N'oubliez pas non plus que les éclaboussures autour du bain causent un risque de glissade en cas de gel.



# Breezy

**M**  
 x 4-6

Breezy, de notre gamme Original, est de couleur uniforme avec une cuve intérieure en plastique et très facile à entretenir. Avec les options de couleur intérieure, il est possible d'équiper le bassin d'un éclairage LED sûr, qui met en relief la couleur du bassin. Ce modèle relativement résistant est adapté pour tous les types d'utilisation et c'est, sans exception, un choix sûr. La nouvelle option de revêtement, qui est aussi utilisée pour les toitures, est le métal laminé qui exempte le bain de tout entretien. Par sa taille, le Breezy M convient à une famille de taille moyenne ou bien pour passer des soirées avec un petit groupe d'amis.

Couleurs externes :



Couleurs internes :



	<b>M</b>
<b>VOLUME D'EAU</b>	1540 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	650 l
<b>POÊLE</b>	CULT
<b>DIAMÈTRE</b>	170 cm
<b>PROFONDEUR</b>	91 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	110 cm
<b>BANQUETTE</b>	intégrée, en cercle
<b>POIDS</b>	Le poids de la cuve figurant sur l'image est de 94 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	2 1/2" sk + raccord 38 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle plastique/Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Original

*L'élégant Hazy convient partout*



**Nouveauté  
2020**

# Hazy

**M**  
4-6

Un bain nordique synonyme d'insouciance, de confort et de modernité. Hazy est de la même famille que le populaire modèle Steady. Nous avons sélectionné Hazy précisément pour les caractéristiques qui en font un choix de qualité pour ceux qui achètent leur premier bain nordique. Si vous voulez un bain nordique simple et sans compromis mais qui vous offre cependant du confort et de l'insouciance, Hazy est fait pour vous ! Le rehausseur de siège intégré facilite la sortie du bassin, les angles de la banquette peuvent être utilisés comme des dossiers, et la banquette sert aussi d'accoudoir. Les surfaces lisses et claires du bassin permettent l'installation d'un éclairage LED disponibles en option. Le poêle extérieur CULT est de couleur grise. L'habillage extérieur en épicéa Finlandais est résistant, teinté en brun foncé ou noir. La couleur intérieure est gris transparent et convient à de nombreux environnements.



Couleurs  
externes :



Couleurs  
internes :



	<b>M</b>
<b>VOLUME D'EAU</b>	1420 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	600 l
<b>POÊLE</b>	CULT
<b>DIAMÈTRE</b>	170 cm
<b>PROFONDEUR</b>	90 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	107 cm
<b>BANQUETTE</b>	intégrée, en cercle
<b>POIDS</b>	Le poids de la cuve figurant sur l'image est de 79 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	2 1/2" sk + raccord 38 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle plastique/Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Original

*Tiny et Woody Tiny, une petite  
taille pour un grand plaisir*



**Nouveauté**

# Tiny

Notre nouveauté de la gamme Original est Tiny, un petit bain nordique de forme ovale en plastique (LPDE) unicolore, facile à entretenir. Ce joli bain comprend deux sièges design et est idéal pour être utilisé par une ou deux personnes. La légèreté et la taille du bassin facilitent le travail d'installation aussi bien dans les petites cours que sur les terrasses. Tiny chauffe rapidement grâce à son petit volume d'eau et vous permet ainsi de vous offrir un petit luxe, même le soir après une longue journée de travail. Un éclairage LED est disponible en option et mettra en valeur la couleur du bassin. L'éclairage LED installé en usine crée une ambiance magique dans l'obscurité.



Couleurs externes :



TW

Couleurs internes :



Stone Grey

LED

	S
<b>VOLUME D'EAU</b>	690 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	475 l
<b>POÊLE</b>	MICU
<b>DIAMÈTRE</b>	longueur 202 cm inter. 193 cm
<b>PROFONDEUR</b>	73 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	87 cm
<b>OUTER WIDTH</b>	90,5 cm
<b>INNER WIDTH</b>	57 cm-69 cm
<b>BANQUETTE</b>	siège design aux deux extrémités du bassin
<b>POIDS</b>	100 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	1" femelle + raccord 32 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

# Woody Tiny

S

1-2

Le Woody Tiny en thermowood confère une atmosphère boisée authentique dans une plus petite taille. Woody Tiny est le modèle en bois massif le plus petit de notre gamme, et il convient aux jolies petites cours et terrasses. La taille de Woody Tiny est idéale pour les couples ou dans les situations où il faut garder la consommation d'eau à un minimum. Grâce à son réchauffage rapide et son petit volume d'eau, vous pourrez vous relaxer le soir après une journée de travail. Le bain nordique Woody Tiny vous offre tout ce dont vous avez besoin pour une superbe expérience de bain chauffé au bois.



Matériaux :



TW



RC

	ORIGINAL WOODY TINY(TW)	PREMIUM WOODY TINY (RC)
<b>VOLUME D'EAU</b>	1000 l	1000 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	640 l	640 l
<b>POÊLE</b>	MICU	MICU
<b>DIAMÈTRE</b>	longueur 156 cm inter. 148 cm	longueur 156 cm inter. 148 cm
<b>PROFONDEUR</b>	85 cm	85 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	98 cm	98 cm
<b>OUTER WIDTH</b>	90 cm	90 cm
<b>INNER WIDTH</b>	82 cm	82 cm
<b>BANQUETTE</b>	bassin banc 2-planches aux deux extrémités	bassin banc 2-planches aux deux extrémités
<b>POIDS</b>	100 kg*	90 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	50 mm	50 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau	Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle isolant	Couvercle isolant



Original

*Woody, plongez-  
vous dans un bain  
de nature*

**Q: Pourquoi le bois thermo-traité ne se fendille pas ?**

**R:** L'activité du bois thermo-traité (TW thermowood) est largement inférieure à celle du bois non traité. Pour cette raison, il ne se met pas à fuir aussi facilement qu'un tonneau en sapin traditionnel. En raison de sa faible activité, certains endroits sont scellés à la silicone.

# Original Woody

**M**

🧑 x 4-6

**L**

🧑 x 6-8

**XL**

🧑 x 8-12

Les bains nordiques chauffés au bois offrent l'ambiance et l'aspect du bois original à vos moments de baignade. La gamme propose plusieurs options de poêles, allant du modèle immergé au poêle externe le plus efficace, le TUBE. Notre gamme variée propose de nombreuses possibilités d'installation du bassin, par exemple à proximité de la terrasse.

**Matériaux :**

TW



# Premium Woody

**M**

🧑 x 4-6

**L**

🧑 x 6-8

Le matériau du bain Woody Premium est l'élégant Red Cedar qui offre une ambiance authentique et naturelle. Le bois est un matériau léger mais qui a une résistance exceptionnelle contre le pourrissement. Les finitions faites à la main du bain Premium en font un véritable produit de luxe, et le tout est couronné par nos poêles les plus puissants CUBE ou TUBE.

**Matériaux :**

RC



	M	L	XL
<b>VOLUME D'EAU</b>	1860 l	2600 l	3180 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	1460 l	2060 l	2800 l
<b>POÊLE</b>	SUB/CUBE/TUBE	SUB/CUBE/TUBE	TUBE
<b>DIAMÈTRE</b>	170 cm	200 cm	220 cm
<b>PROFONDEUR</b>	95 cm	95 cm	95 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	108 cm	108 cm	108 cm
<b>BANQUETTE</b>	Banc 2 planches en cercle	Banc 2 planches en cercle	Banc 2 planches en cercle
<b>POIDS</b>	140 kg*	160 kg*	180 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	50 mm	50 mm	50 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m	1 m	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle plastique/ Couvercle isolant	Couvercle isolant	Couvercle isolant


	M	L
<b>VOLUME D'EAU</b>	1860 l	2600 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	1460 l	2060 l
<b>POÊLE</b>	CUBE/TUBE	CUBE/TUBE
<b>DIAMÈTRE</b>	170 cm	200 cm
<b>PROFONDEUR</b>	95 cm	95 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	108 cm	108 cm
<b>BANQUETTE</b>	Banc 2 planches en cercle	Banc 2 planches en cercle
<b>POIDS</b>	120 kg*	140 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	50 mm	50 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle plastique/ Couvercle isolant	Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Comfort

*Family M - espace et  
confort au coeur du bain*



# Family M

**M**  
x 3-5

Le bain nordique Family a été conçu en prenant en considération aussi bien les besoins des enfants, des personnes âgées que ceux des personnes à mobilité réduite. Outre le caractère pratique, la conception a mis un accent particulier sur la sécurité. L'escalier intérieur facilite l'accès au bain. Grâce à lui, les enfants et aussi les personnes âgées ont une hauteur de bain plus agréable et plus détendue.

Couleurs  
externes :



Coal  
Black



TW



EP  
Night  
Black



EP  
Mocca



RC

Couleurs  
internes :



Stone  
Grey



Soft  
Beige



Ocean  
Blue



	<b>M</b>
<b>VOLUME D'EAU</b>	1370 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	590 l
<b>POÊLE</b>	CULT-Silver/ MACU / Tubtainer2
<b>DIAMÈTRE</b>	170 cm
<b>PROFONDEUR</b>	91 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	110 cm
<b>BANQUETTE</b>	intégrée, en cercle
<b>POIDS</b>	Le poids de la cuve figurant sur l'image est de 85 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	2 1/2" sk + raccord 38 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 120 mm, 1,5 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle plastique/Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Comfort

*Family L - les joies du bain pour  
une famille de plus grande taille*



**LE PRÉFÉRÉ  
DU PUBLIC**

# Family L



Le Family L, de la gamme Comfort, propose une version plus spacieuse du bain, il peut accueillir un groupe plus important de baigneurs. C'est un modèle convivial et spacieux. La coque du bain est agréable au touché, et est disponible dans plusieurs coloris : bleu, beige ou gris. Il existe aussi différentes options pour le revêtement extérieur. Les poêles TUBE et CUBE garantissent une montée en température rapide de l'eau

Couleurs  
externes :



Coal  
Black



TW



RC



EP  
Mocca



EP  
Night  
Black

Couleurs  
internes :



Stone  
Grey



Soft  
Beige



Ocean  
Blue



	<b>L</b>
<b>VOLUME D'EAU</b>	1930 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	722/1050 l
<b>POÊLE</b>	CUBE / TUBE
<b>DIAMÈTRE</b>	200 cm
<b>PROFONDEUR</b>	91 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	110 cm
<b>BANQUETTE</b>	intégrée, en cercle
<b>POIDS</b>	Le poids de la cuve figurant sur l'image est de 140 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	2 1/2" sk + raccord 38 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Comfort

*Steady, facile d'entretien  
pour un plaisir sans souci*



**Q: Comment peut-on déplacer le bain ?**

**R:** Le bain nordique est généralement livré avec tous les accessoires emballés à l'intérieur, et le poids de l'emballage peut alors atteindre plus de 200 kg. Le bain en soi est relativement léger. Lorsque l'on retire le poêle et les autres pièces détachées de l'intérieur du bassin, le poids à vide est d'environ 100-160 kg selon le modèle, ainsi, il peut être transporté par 3 ou 4 personnes.

**Nous coopérons avec l'équipe finlandaise championne de volley-ball 2019, VaLePa.**



**LE BAIN  
LE PLUS  
POPULAIRE**

# Steady

**M**  
4-6

Les bains de la gamme Comfort offrent confort et style moderne pour les personnes souhaitant un minimum de contraintes. Le design du bain Steady facilite la sortie du bassin. Outre les matériaux de revêtement connus, le Steady est disponible avec un habillage extérieur en composite qui ne nécessite aucun entretien. Les surfaces lisses et claires de la coque permettent l'installation d'un éclairage LED pour les deux coloris disponibles.



	<b>M</b>
<b>VOLUME D'EAU</b>	1420 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	600 l
<b>POÊLE</b>	MACU / CUBE
<b>DIAMÈTRE</b>	170 cm
<b>PROFONDEUR</b>	90 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	107 cm
<b>BANQUETTE</b>	intégrée, en cercle
<b>POIDS</b>	Le poids de la cuve figurant sur l'image est de 92 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	2 1/2" sk + raccord 38 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle plastique/Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Premium

*Le luxueux modèle Pearly est agréable à regarder et résistant*



# Pearly

**M**  
 x 4-6

Les points forts de Pearly Premium sont son design convivial et son originalité. Le Pearly est un bon choix pour celui qui apprécie la qualité et la beauté des matériaux utilisés. La cuve intérieure du bain est fabriquée en acrylique ABS brillant couleur champagne. Parmi les matériaux de revêtement, nous proposons également le cuivre qui souligne la forme élégante du bain et est d'un entretien facile.

Couleurs  
externes :



RC



ME  
Copper



ES  
Night-  
Black



ES  
Mocca

Couleurs  
internes :



Cham-  
pagne  
LED



	<b>M</b>
<b>VOLUME D'EAU</b>	1420 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	600 l
<b>POÊLE</b>	CUBE
<b>DIAMÈTRE</b>	172 cm
<b>PROFONDEUR</b>	90 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	107 cm
<b>BANQUETTE</b>	intégrée, en cercle
<b>POIDS</b>	Le poids de la cuve figurant sur l'image est de 70 kg*
<b>ÉVACUATION DE L'EAU</b>	2 1/2" sk + raccord 38 mm
<b>CONDUIT</b>	Ø 150 mm, 2 m + Chapeau
<b>PROTECTION THERMIQUE DU CONDUIT</b>	1 m
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».



Premium

*Grandy XL pour un plaisir maximal*





# Grandy XL

**XL**  
 8-12

Grandy-minipool est un bassin qui peut accueillir un grand nombre de baigneurs à la fois. Pour les enfants, le bassin sert aussi de piscine. Grandy est beaucoup plus grand et un peu plus profond que les modèles traditionnels ; il est d'une forme cubique et il comprend une banquette intégrée sur un côté. L'habillage extérieur est en bois thermo-traité (TW). Il est proposé soit dans sa couleur naturelle ou en gris avec un effet brossé. Il existe plusieurs options pour chauffer l'eau du bain, le poêle TUBE ou TUBE combiné au réchauffeur électrique le Tubtainer 2. La vidange du bassin se fait soit par le biais des tuyaux du filtre, soit par la soupape de vidange du poêle TUBE.

Les lampes LED sont disponibles pour les rebords extérieurs du bassin en option.

Matériaux  
externes :

Couleurs  
internes :



Accessoire


	XL
<b>VOLUME D'EAU</b>	3600 l
<b>VOLUMEMINIMUM</b>	2800 l
<b>POÊLE</b>	TUBE / TUBE + Tubtainer 2
<b>DIAMÈTRE</b>	248 cm
<b>PROFONDEUR</b>	116 cm
<b>HAUTEUR DU BASSIN</b>	122 cm
<b>BANQUETTE</b>	banquette intégrée
<b>POIDS</b>	Le poids de la cuve figurant sur l'image est de 255 kg*
<b>ACCESSOIRE COUVERCLES</b>	Couvercle isolant

\*Poids de la cuve sans poêle et conduit. Les poids des conduits et poêles figurent aux pages 32-33 sur la double page « poêle ».

# Couleurs et matériaux

Les bains nordiques en plastique ont pour atout l'hygiène et la flexibilité. La saleté et les impuretés se désincrustent facilement de la surface intérieure, et celle-ci ne s'effrite pas même après des années d'utilisation. La surface intérieure ne nécessite aucun entretien et résiste bien à l'usure, ainsi le bassin reste propre d'une année sur l'autre. Les coques en plastique de Kirami sont fabriquées soit en LDPE (low-density polyethylene) ou en HDPE (high-density polyethylene). Les plastique LDPE et HDPE sont utilisés dans l'agro-alimentaire, ainsi ils sont recyclables et protégés contre les U.V. Ces deux options de matériau plastique sont disponibles en plusieurs couleurs. La surface intérieure fabriquée en plastique HDPE est douce comme le velours.

## Couleurs intérieures de Kirami :



### Light Gray

Gris clair avec une teinte légèrement transparente et lisse et douce, à la mode et intemporel. Convient à tous types d'environnement.

### Ocean Blue

Lisse comme le velours, avec une surface teintée bleu océan translucide.

### Casual Gray

Gris transparent, une alternative toujours élégante et esthétique. Se fond harmonieusement à toutes sortes d'environnements.

### Caramel Beige

Beige teinté caramel, douce couleur translucide qui souligne le calme de la nature.

### Stone Gray

Gris doux et vif qui se fond bien avec l'environnement, avec une élégance intemporelle.

### Polar Blue

Bleu translucide, rafraîchissant et calme. Il détend pour faire oublier l'agitation du quotidien.

### Soft Beige

La teinte beige transparent est une alternative neutre, et élégante, toute douce.

### Champagne



Teinte champagne festive et brillante pour des bains élégants et inoubliables.

Les véritables couleurs des produits peuvent différer des couleurs des modèles.



Les couleurs ayant cette marque peuvent être équipées de lampes LED en accessoire.

## Couleurs extérieures et matériaux de Kirami :



### EcoPlank (EP)

Panneau durable et ne nécessitant pas d'entretien, fabriqué à partir de plastique recyclé et ayant une surface uniforme.

### EcoStripes (ES)

Panneau durable et ne nécessitant pas d'entretien, fabriqué avec du plastique de recyclé. Panneau avec surface rainurée.

### Epicéa teinté (ST)

Panneau d'épicéa teinté. La teinte conserve longtemps son bel aspect. Il est recommandé de teinter chaque année.

### Bois thermo-traité (TW)

Le beau pin massif thermo-traité, d'une couleur marron chaleureuse, concède une atmosphère authentique et proche de la nature.

### Cèdre rouge (RC)

Le bois presque sans nœuds, multi-tons, il est vraiment beau et sa couleur fonce graduellement pour devenir grise de manière plus uniforme. Excellent du point de vue de la résistance, il est imputrescible.

### Cuivre (ME)

Insouciant, sans besoin d'entretien. Matériau qui se patine élégamment en vert au fil des années.

### Métal noir (ME)

Matériau de revêtement qui perdure. Inoxydable, résistant aux conditions météo et pour cette raison, n'a pas besoin d'entretien.

### Brossé gris (BG)

Teinte grise élégante obtenue en brossant le bois thermo-traité avec des brosse en acier, après quoi on le peint.



Dans Grandy XL : lampes LED qui contournent le rebord extérieur du bassin (TW).

# Poêles

Tous les poêles Kirami sont fabriqués en Aluminium marin et dans un alliage de haute qualité AlMg3 qui est un excellent conducteur de chaleur. Nous effectuons des tests d'essai sur tous les poêles à l'usine avant de les mettre en vente.



	MICU	CULT	MACU	CUBE	TUBE BOIS	TUBE PLASTIQUE
<b>PUISSANCE BRUTE/ NETTE KW</b>	19 kW	36/22 kW	40/30 kW	48/35 kW	60/40 kW	60/40 kW
<b>TEMPS DE CHAUFFAGE CHILL *</b>	3 h	x	x	x	x	x
<b>TEMPS DE CHAUFFAGE TINY/TINY WOODY *</b>	2,5 h	x	x	x	x	x
<b>TEMPS DE CHAUFFAGE DANS LES BASSINS DE TAILLE M *</b>	x	2,5-3 h	2-2,5 h	1,5-2 h	1,5 h	1,5 h
<b>TEMPS DE CHAUFFAGE DANS LES BASSINS DE TAILLE L *</b>	x	x	x	2-3 h	2 h	2 h
<b>FORCE MOTRICE</b>	bois, charbon	bois, charbon	bois, charbon	bois, charbon	bois, charbon	bois, charbon
<b>DIAMÈTRE DU CONDUIT, MM</b>	120	120	150	150	150	150
<b>VOLUME D'EAU, L</b>	22 l	54 l	79 l	80 l	76 l	76 l
<b>DIMENSIONS EXTERNES L X H X P MM</b>	340 x 400 x 565	340 x 580 x 678	450 x 580 x 600	450 x 580 x 600	727 x 700 x 687	693 x 700 x 687
<b>DIMENSIONS DU FOYER L X H X P MM</b>	279 x 338 x 494	279 x 186 x 569	279 x 186 x 569	279 x 285 x 569	348 x 248 x 569	348 x 248 x 569
<b>EQUIPE LES MODÈLES</b>	Tiny Wood Tiny Chill	Breezy Family M Hazy	Steady Family M	Woody M et L Steady Family L Pearly	Woody M, L et XL	Family L Grandy
<b>PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT</b>	Circulation naturelle	Circulation naturelle	Circulation naturelle	Circulation naturelle	Circulation naturelle	Circulation naturelle
<b>REGLETTE DE TIRAGE</b>	En option	En option	En option	Incluse	Incluse	Incluse
<b>TAILLE DES RACCORDS</b>	Ø 75 mm tube lisse	Ø 75 mm tube lisse	Ø 75 mm tube lisse	Ø 75 mm tube lisse	Ø 75 mm tube lisse	Ø 75 mm tube lisse
<b>POIDS</b>	19 kg	36 kg	39 kg	42 kg	50 kg	50 kg

Les dimensions données sont les dimensions maximales incluant les ergots de fixation.


\* Les temps de chauffage donnés sont des estimations basées sur des tests réels. La durée dépend de plusieurs facteurs, dont la qualité du bois de chauffage utilisé, la taille, le taux d'humidité et le maintien d'un feu vif et de son alimentation régulière.

# Chauffer le bain nordique

Les poêles externes fabriqués par Kirami sont de grande qualité et faciles à utiliser. Allumez des petites bûchettes de bois sec avec des allume-feu. Maintenez la température élevée pour qu'il y ait moins de fumée visible. Le chauffage est le plus efficace lorsque le couvercle est apposé sur le bain et que le poêle chauffe à grosses flammes. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de matériau inflammable devant et sous le foyer. Le poêle ne chauffe pas à une température supérieure à celle de l'eau, car ses parois sont remplies d'eau. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le bassin.

## Plaque pare-feu

La plaque pare-feu de Kirami protège la partie avant du poêle contre les éventuelles étincelles et renforce la sécurité anti-incendie.



## Tige d'anode de magnésium

La tige d'anode de magnésium de Kirami protège votre poêle contre la corrosion. Il est recommandé de vérifier l'état de la tige chaque année et de la changer selon les besoins.



## Conduits de poêles

Des éléments de rallonge et de rechange sont disponibles aussi pour les conduits du poêle Kirami  
120 mm set 5 kg  
150 mm set 7 kg



Nouveauté

## Porte en verre

La porte en verre disponible en accessoire crée une belle ambiance et permet de vérifier aisément s'il faut rajouter du bois ou pas. La porte en verre est disponible pour les modèles : **MICU, MACU, CULT** et **CUBE**. (modèles fabriqués après 2017).

# Tubtainer 2 - Poêle électrique et filtre à cartouches

Réchauffeur électrique combiné à un filtre à cartouche, facile à installer et à utiliser. Le système est formé d'un réchauffeur électrique, d'une pompe de circulation d'eau, du filtre et du panneau de commande. Le maintien de la température consomme de l'électricité pour seulement quelques centimes par jour, selon la température extérieure. L'eau du bassin reste propre dans le bain pendant des semaines grâce au filtre automatique intégré et si l'on utilise aussi les produits de traitement de l'eau nécessaires. Le poêle **Tubtainer 2** peut être utilisé en complément du poêle à bois traditionnel, ou bien l'eau du bassin peut être chauffée uniquement à l'électricité. Le poêle électrique est une bonne alternative lorsqu'il n'est pas possible de chauffer au bois.

*La poêle Tubtainer 2 peut être utilisé en complément du poêle à bois traditionnel, ou bien l'eau du bassin peut être chauffée uniquement à l'électricité.*

	TUBTAINER 2
PUISSANCE DE CHAUFFAGE	2 kW
SOURCE D'ÉNERGIE	Électricité
DIMENSIONS L X H X P	410 x 605 x 645 mm
POIDS	33 kg
UTILISATION PRÉVUE	Filtrage de l'eau du bain, chauffage et maintien de la température



# Marches et porte-boissons

MADE IN +  
FINLAND

Les escaliers et porte-boissons conçus par nos soins durent des années grâce à la sélection de matériaux de qualité, même dans les conditions météo les plus extrêmes. La structure de support des escaliers garantit un accès sécurisé au bain nordique, et le porte-boissons améliore la convivialité et le plaisir du bain. Certains modèles sont aussi disponibles en une seule couleur et fabriqués dans une autre matière. Informations plus précises sur nos pages Internet : [www.kirami.fi](http://www.kirami.fi)

Step-A-round



Stepin



Delux



Escalier Family



Nouveauté

Drink Arc  
sur pieds



Drink Arc



Support boissons,  
6 places



# Couvercles et verrous

MADE IN +  
FINLAND

**Vous trouverez aussi des couvercles pour tous nos bassins. Pour la plupart des modèles, vous pouvez choisir un couvercle en plastique ou un couvercle isolant. Les modèles disponibles conviennent pour les bains nordiques avec des poêles externes ou le poêle immergé. Le couvercle est un accessoire très utile : il permet d'accélérer le chauffage de l'eau du bassin, de maintenir l'eau chaude plus longtemps et d'optimiser le chauffage de l'eau le lendemain. Le couvercle empêche les saletés de pénétrer dans le bassin. En outre, le couvercle renforce la sécurité, en particulier pour les familles avec des enfants et animaux de compagnie. Le couvercle protège l'intérieur du bassin contre les rayons U.V.**

## Couvercle rond en plastique ABS

Il est adapté pour les bains nordiques de 170cm de diamètre et équipé d'un poêle externe. Le couvercle en plastique est un accessoire de sécurité lorsque vous vous procurez la sangle de sécurité disponible. Le couvercle verrouillable du bain est un facteur de sécurité important qui empêche, par exemple, l'accès des enfants dans le bassin sans surveillance.

## Sangle de sécurité

Une solide sangle de sécurité verrouillable avec une clé est disponible en option pour les couvercles des bains nordiques.



## Couvercles isolants

Les solides couvercles isolants en simili cuir conviennent aux bains nordiques de différentes tailles qui ont un poêle externe. Le couvercle se replie au milieu et ses anses facilitent son levage et sa manipulation. Quatre sangles avec attaches et des verrous de sécurité pour la fixation sont toujours fournies avec le couvercle. Le couvercle est classé comme élément de sécurité selon la norme EN 17125.

# Kirami Tubbar 2

TUBBAR 2 est un porte-boissons flottant élégant conçu par Kirami. Les porte-boissons de Kirami sont conviviaux et de qualité. Ils isolent les boissons de la chaleur de l'eau et gardent vos boissons fraîches. Les produits sont aussi des éléments amusants qui flottent entre les baigneurs. Avec le Tubbar 2, les boissons restent toujours à portée de main. Ces porte-boissons ont également des marques pour les verres afin que chaque baigneur retrouve son verre.

Le porte-boisson a été conçu et fabriqué en Finlande.



Nouveauté

# Autres accessoires

Kirami propose de nombreux accessoires et équipements différents qui font de vos baignades des moments encore plus agréables et amusants. Ceux-ci comprennent de nombreux porte-boissons fabriqués à partir de différents matériaux, ainsi que des bonnets de bain pour se protéger du froid en hiver.

**Davantage d'accessoires sur : [www.kirami.fi](http://www.kirami.fi)**



Thermomètres



Bonnet



Bonnets de bain

# Détails pensés avec minutie

## Eclairage LED

Les lampes LED installées en usine créent une ambiance magique pour éclairer vos bains de nuit.

Acces-  
soire



Acces-  
soire

## Kit de vidange intermédiaire

Ce kit comprend les pièces nécessaires pour installer la vanne de vidange entre le poêle et le bassin. Le produit ne contient pas la vanne de vidange Kirami, mais remplace la vidange existante.

## Isolant EPS

L'isolant EPS sous la banquette et le fond retient la chaleur de l'eau et améliore le confort de l'assise.

Acces-  
soire



## Kits de branchement Filtration

Kits de tuyaux/de traversées qui permettent de fixer des filtres externes et des dispositifs de chauffage pour les bain nordiques Kirami. Selon vos besoins, vous pouvez vous procurer des tuyaux supplémentaires ou autres accessoires, Le kit de traversées est utilisé pour brancher un appareil à filtration sur les bains Kirami (raccords de 38 mm).

Acces-  
soire

## Isolation périphérique

Isolation périphérique supplémentaire destiné aux bains nordiques équipés d'une cuve intérieure en plastique entre l'habillage et la cuve intérieure. L'isolant supplémentaire d'une épaisseur de 5 mm est installé en usine s'il est commandé en même temps que le bain nordique.



**Accessoire**

### Kit d'extension

Kit d'extension pour les poêles externes Kirami qui permet de déplacer le poêle plus à l'écart du bassin.

### Réglette de tirage d'air


Réglette de la porte du poêle pour réguler le flux d'air. La grille est fournie avec les poêles CUBE et TUBE, et peut être achetée séparément pour les poêles MICU, CULT et MACU.



**Accessoire**

### Tige d'anode de magnésium

La tige d'anode de magnésium de Kirami protège votre poêle contre la corrosion. Il est recommandé de vérifier l'état de la tige chaque année et de la changer selon les besoins.



### Éléments du conduit

Chaque bain contient un carton de conduits pour le poêle. Des pièces de rallonge et de rechange sont aussi disponibles.

120 mm set 5 kg  
150 mm set 7 kg



**Accessoire**

### Plaque pare-feu

La plaque pare-feu des poêles Kirami protège la partie avant du poêle contre les éventuelles étincelles et renforce la sécurité anti-incendie.



**Accessoire**

### Porte en verre

La porte en verre disponible en option crée une belle ambiance et permet de vérifier aisément s'il faut rajouter du bois ou non. La porte en verre est disponible pour les modèles : MICU, MACU, CULT et CUBE.



# Traitement de l'eau simplifié dans le bain nordique Kirami

**Vous n'avez pas besoin de changer l'eau du bain après chaque utilisation mais si vous réutilisez la même eau, une attention particulière doit être portée aux conditions d'hygiène.**

**Garder une eau propre consiste en deux choses :**

- Maintenir une propreté physique à l'aide de l'utilisation d'un appareil à filtration
- Eliminer les bactéries et les microbes à l'aide d'un traitement chimique

## Filtration

La filtration a pour but de nettoyer l'eau des impuretés, de la poussière, des feuilles ou de la terre. Cela se fait en faisant circuler l'eau dans le filtre. Il y a différents types d'appareils à filtration qui conviennent aux bains nordiques comme les filtres à cartouche ou des appareils de filtration plus efficaces comme les filtres à sable ou à fibres.

## Traitement chimique

L'eau du bain peut être nettoyée chimiquement avec du chlore ou de l'oxygène actif. L'acidité de l'eau est maintenue à un niveau neutre grâce aux granules pH- et pH+. Il est possible d'ajouter en plus des produits chimiques pour lutter contre la croissance d'algues et clarifier l'eau.

## Autre nettoyage

Il est important de garder le bain nordique propre quand il n'est pas utilisé. Le soleil et l'eau chaude sont à l'origine de la formation d'algues qui peuvent croître sur le fond du bassin et sur les parois

L'utilisation d'un algicide prévient l'éclosion d'algues et est recommandé lors de chaudes journées d'été.

Des petites particules de poussière peuvent passer à travers les filtres rendant l'eau moins clair. Ces petites impuretés peuvent être détruite en utilisant un clarifiant qui permettra de les filtrer.



**HYGIÈNE DE L'EAU**



*Le poêle Tubtainer 2 peut être utilisé en complément du poêle à bois traditionnel, ou bien l'eau du bassin peut être chauffée uniquement à l'électricité.*



Warmer feelings.



BioCool

**Biocool propose des produits simples, efficaces et doux pour maintenir l'eau pure qui sont sûrs aussi bien pour les personnes que pour l'environnement. Biocool prend part à la lutte pour réduire l'utilisation du chlore et des antibiotiques.**

### **Biocool Disinfect my pool**

**Puissant et facile à utiliser, nettoyant liquide pour l'eau.**

- Inodore et biodégradable.
- Garanti sans chlore, donc ne contient pas de combinés de chlore néfastes pour la santé.
- Fonctionne à tous les niveaux de pH sans compromettre l'efficacité.
- Facile à doser directement à partir du doseur de la bouteille.
- Remplace le chlore, le chlore choc, l'anti-algues, ainsi que la mesure et le réglage du pH.



### **Biocool Clear my pool water**

**Biocool Clear my pool water - Algicide.**

- Aide à éliminer les petites particules qui troublent l'eau du bassin.
- Les particules trop fines pour le filtre s'accumulent pour pouvoir ainsi être filtrées.



### **Biocool Clean my pool filter**

**Produit nettoyant des filtres à cartouche.**

- Biocool Clean my poolfilter nettoie le filtre à cartouche en la faisant tremper, sans frotter.
- Supprime la saleté ainsi que les micro-organismes néfastes comme les bactéries, les parasites et les champignons.
- Le nettoyage régulier du filtre à cartouche assure la bonne qualité de l'eau du bain nordique



**Utilisez des bio désinfectants en toute sécurité. Veuillez toujours lire les marquages et les données produit avant toute utilisation**

**Aucun produit de traitement d'eau Biocool ne contient de composant de chlore qui libère du chlore actif, et ne produit donc pas de chloramines néfastes pour la santé.**

# Misez sur la propreté, investissez dans un filtre

Le deuxième pilier pour la pureté de l'eau du bain est un bon dispositif de filtrage qui évacue les impuretés physiques de l'eau. En utilisant ces produits de manière combinée, vous pourrez utiliser votre eau de bain plus longtemps. Après toute utilisation, il est bon de veiller aussi à la propreté du bain nordique, et pour cela, Kirami a ses propres produits nettoyants de qualité.

## FILTRES



### Appareil à filtration MF250

Filtre très efficace pour les petits bassins. Les filtres de haute qualité nettoient l'eau de la poussière, des feuilles, des saletés issues du bain, ainsi que des autres impuretés.



### CF23 Filtre à cartouche

Filtre à cartouche externe efficace, il est adapté pour les bains Kirami. La cartouche peut-être lavée et rincée sous l'eau courante, et au besoin, remplacée par une nouvelle.



### Tubtainer 2 réchauffeur et filtre

Poêle électrique permettant de maintenir la température et unité de filtration du bain nordique, facile à utiliser. L'eau du bassin reste propre pendant des semaines en utilisant les produits nettoyants adaptés pour Tubtainer2.



### Filtre de surface SI 2000

Filtre de petite taille pour le rebord du bain nordique Kirami. Excellent choix, facile à utiliser pour ceux qui ont besoin d'un petit filtre.

## PRODUITS NETTOYANTS



### Détergeant bio, concentré 5 l

Biodégradable, pour éliminer la graisse et les saletés sur surfaces peintes et non peintes.



### Détergeant bio, vaporisateur 0,5 l

Facile à utiliser, dilué tout prêt, biodégradable. Vaporiser la surface à nettoyer et rincer.



### Dissolvant de suie, vaporisateur 0,5 l

Efficace pour supprimer la saleté résistante, en quelques minutes. Utiliser le produit pour supprimer la suie du foyer et maintenir la puissance du poêle.

# Entretien de la cuve



**Q: Quelle est la durée d'utilisation du bain nordique ?**

**R:** La durée de vie du bassin en plastique est de plus de 15 ans, mais les pièces en bois (panneaux), s'usent/vieillissent au fil du temps. La durée de vie d'un bain nordique tout en bois est d'environ 10 ans en fonction de son entretien (nettoyage, huilage et bonne aération).

**Q: Est-il plus facile d'entretenir un bassin en plastique qu'un bain en bois ?**

**R:** Le plastique est plus facile à maintenir propre, car la saleté et les impuretés se détachent plus facilement de la surface interne lisse.

**Q: Comment entretenir la surface interne du bain nordique ?**

**R:** Il est recommandé de nettoyer régulièrement la surface intérieure avec un détergeant (par exemple, Kirami Biopesu), de le rincer et le bien le sécher. La surface intérieure du bain en bois requiert un entretien plus soigneux que les bassins en plastique et dont les surfaces ne doivent cependant pas être frottée trop fort afin de ne pas les rayer.

**Q: Est-il possible de traiter la surface intérieure d'un bain nordique en bois avec une huile pour bois ?**

**R:** Il n'est pas recommandé de traiter la surface intérieure d'un bassin en bois avec des huiles ou d'autres produits, car ils se dissolvent dans le bassin où l'eau chauffe. Vous pouvez appliquer différentes huiles pour bois ou des couleurs brillantes sur les panneaux extérieurs, ainsi que des produits à base de solvant à base aqueuse, c'est-à-dire presque tous les produits de traitement du bois disponibles en magasin.

**Q: Comment entretenir la surface extérieure du bain nordique ?**

**R:** Les surfaces lasurées, en bois thermo-traité et en épicéa peuvent être traitées avec des huiles pour bois tant qu'elles ne laissent pas de couche sur la surface qui pourrait en domager les panneaux si le bois gonfle ou se rétracte. Pour les panneaux en pin thermowood et épicéa lasurés, vous pouvez utiliser de l'huile pour bois soluble à l'eau avec une nuance adéquate. Les panneaux composites ne requièrent pas d'autre entretien qu'un nettoyage de temps à autre. Pour l'entretien des panneaux en Cèdre rouge, on utilise de l'huile de paraffine. Lorsque vous manipulez les panneaux du bain, vous pouvez retirer les cerclages extérieurs ou les recouvrir avec du ruban adhésif pendant le traitement et nettoyer immédiatement les éventuelles éclaboussures ou coulures.

**Q: Pourquoi le plastique est-il un bon choix pour la cuve du bain nordique ?**

**R:** Le plastique est un matériau homogène qui résiste bien à l'usure. La surface du plastique n'absorbe pas les saletés, ce qui assure un entretien rapide et facile, et permet d'utiliser un appareil de nettoyage à pression, par exemple. Le plastique ne nécessite pas d'entretien, il résiste à l'usure et aux UV, ainsi qu'à toutes les conditions météorologiques. Il est respectueux de l'environnement et recyclable.

**Q: A quelle fréquence faut-il changer l'eau du bain ?**

**R:** Il est recommandé de changer l'eau du bassin utilisé par une famille tous les 1-2 jours. Avec une utilisation correcte du filtre et des produits chimiques, l'eau peut être utilisée jusqu'à 1 à 3 mois. Il est conseillé d'utiliser des produits chimiques de désinfection s'il l'on se baigne plus d'une fois.

# Outstanding

by KIRAMI

« Quand l'amitié nous réunit. Quand les formes rencontrent l'acier. Quand le crépitement du feu s'allie aux flammes dansantes. Quand l'esprit s'égaré dans la chaleur du bain. "Alors laissez-vous porter par la magie du feu" »

MADE IN +  
FINLAND

## IRON MONSTER

Iron Monster est une plaque de cuisson robuste en acier laminé. Cette plaque est disponible séparément, ainsi vous pouvez la placer sur le barbecue Roasty Boss ou bien l'acheter comme un ensemble comprenant la plaque de cuisson avec la cuve tenant sur ses propres pieds. Vous pouvez y faire griller de bons steaks pour un grand nombre de personnes. Équipement de cuisine très polyvalent qui fonctionne comme une cuisinière d'autrefois.

La grille située au milieu d'Iron Monster est facile à détacher, ainsi il est aisé d'alimenter le feu par l'ouverture. Outre pour cuisiner, Iron Monster sert de braséro d'ambiance.



Iron Monster

## ROASTY BOSS

Roasty boss est un barbecue XXL qui garantit de satisfaire les plus exigeants des chefs ! Il est accompagné de différents accessoires pour cuisiner allant de la plaque de cuisson aux grilles.

Roasty Boss est le bras droit cuisinier, grâce à sa taille il permet de préparer de délicieuses grilles pour un grand nombre de personnes et de cuire des légumes sur le côté en même temps. La cuve du barbecue est fabriquée en acier Corten et le reste en acier inoxydable.



Roasty Boss



Marmite Roasty Boss



# TRIHOLDY

Triholdy est un nouvel élément multifonction pour les espaces extérieurs. Il est en effet possible de les assembler les uns aux autres et peut servir ainsi par exemple d'unité de rangement, de mur de séparation, ou comme un abri pour garder le bois au sec.

Le Triholdy peut être utilisé dans la construction d'un mur végétal avec différentes plantes en pots ou bien pour faire directement des plantations à même le sol. Avec Triholdy modelez votre jardin comme bon vous semble.



## TABLIER EN CUIR

Ceci n'est pas un tablier ordinaire, il s'adresse aux véritables chefs de barbecue, et est fabriqué en cuir épais patiné de qualité. Le tablier en cuir fait de vous le roi du barbecue, et c'est une bonne idée cadeau.



## KINDLING CRACKER

Un moyen aisé et sûr de couper du bois. Kindling Cracker est aussi résistant, car il est fabriqué à partir d'une pièce en fonte et il suffit de le brosser pour l'entretenir.



### ASTUCE :

Vous obtiendrez les meilleures saveurs au barbecue avec le charbon Outstanding ou en utilisant des bûches de bouleau !

Découvrez les produits à : <http://www.outstanding360.fi/fr/home-.html>

# Kirami FinVision -sauna

Le sauna FinVision illustre la qualité du travail des artisans Finlandais. Le sauna est fabriqué en bois d'épicéa massif Finlandais et de contreplaqué de résineux. Une ambiance confortable règne dans le sauna et invite à s'y détendre. Grâce à sa large baie vitrée, vous avez la sensation d'être au plus près de la nature. Le sauna est un module déjà pré-monté et prêt à être installé sur place.



	<b>Kirami FinVision -sauna</b>
<b>LONGUEUR</b>	2300 mm
<b>LARGEUR</b>	2300 mm
<b>HAUTEUR</b>	Transport 2580 mm, prêt avec corniche 2625 mm
<b>VOLUME</b>	Intér.: 9,7 m <sup>3</sup> Extér.: 13,5 m <sup>3</sup>
<b>FOYERS (POÊLES) :</b>	Poêle à bois / Poêle électrique
<b>MATÉRIAU DE SURFACE EXTÉRIEURE :</b>	Contreplaqué de résineux et bois d'épicéa massif.
<b>MATÉRIAU DE SURFACE INTÉRIEURE :</b>	Contreplaqué de résineux et bois d'épicéa massif.
<b>NOMBRE DE PERSONNES</b>	4-6
<b>CONTENU DE LA LIVRAISON LIVRÉ ASSEMBLÉ.</b>	Le toit doit être installé sur place.





Nous travaillons en coopération avec Katri Lylynperä, spécialiste du ski de fond.



*Warmer feelings.*

## *Vous méritez du luxe dans votre quotidien !*

---

Les produits de la société Kirami Oy sont caractérisés par la qualité des finitions. Kirami fabrique des bains nordiques de qualité avec des matériaux durables, en offrant de nombreuses options selon les envies de ses clients. La qualité s'entend également par la facilité d'entretien, ainsi que le côté pratique des bains nordiques.

La mise en service du produit est simple et aisée. Nous voulons offrir à nos clients une expérience nordique inoubliable dans les bains Kirami, indépendamment des saisons.

La satisfaction de nos clients est notre priorité !

# Kirami est aussi pionnière en matière de sécurité

Kirami est le seul fabricant de bains nordiques qui prend part activement à la création de la nouvelle norme européenne EN 17125, liée aux exigences en matière de sécurité et aux méthodes d'essai des bains nordiques. Kirami accorde une attention particulière à la sécurité des enfants, point essentiel pour l'élaboration de cette norme.

Le travail de développement a aussi accueilli des entreprises du domaine et des autorités chargées de la sécurité, comme Tukes (Agence finlandaise de la sécurité et des produits chimiques) et les autres agences européennes correspondantes. La norme prend en compte les points de vue sécuritaires, les détails techniques, la qualité et les différentes consignes. Le client peut être assuré de la sécurité du produit lorsqu'il achète un bain nordique qui satisfait à la norme en question.

## Voici comment nous respectons les exigences de la norme.

### Couvercle

La norme prend en considération la sécurité des enfants en particulier. Le couvercle du bain nordique est le moyen le plus efficace de veiller à ce que les enfants n'aillent pas dans le bain sans surveillance. En dernier ressort, la responsabilité concernant la sécurité des enfants revient toujours aux adultes qui doivent veiller à tout instant sur les enfants à proximité du bain nordique, et doivent verrouiller le couvercle lorsque le bassin est hors du champ de surveillance ou n'est pas utilisé.

Pour tous les modèles de bain nordique Kirami, il existe un couvercle de qualité facile à manipuler et qui peut être équipé d'une sangle de sécurité. Le couvercle est utile du point de vue de la sécurité et offre d'autres avantages.

- Il empêche les enfants d'avoir accès au bassin sans surveillance
- Il protège le bassin des saletés et des rayons U.V.
- Il accélère le chauffage de l'eau
- Il garde l'eau chaude plus longtemps
- Il réduit le besoin de chauffage d'eau le jour suivant



### Escaliers

La norme requiert de sécuriser l'accès et la sortie du bassin.

Généralement, on a besoin d'une marche extérieure, que le client doit acheter de sa propre initiative. Kirami propose une sélection de marches qui s'adapte à tous les bains nordiques.


- Vous pouvez rentrer et sortir du bassin en toute sécurité



### Grilles de protection

La norme exige qu'il ne doit pas y avoir d'ouvertures où les mains, les doigts, jambes, orteils, têtes, puissent se coincer sous l'eau à l'intérieur du bassin. Dans les bains nordiques Kirami, les ouvertures sont recouvertes d'une grille protectrice.

- Renforcent la sécurité en empêchant les doigts (aussi de pied) de se coincer
- Réduisent la pénétration des saletés dans le circulateur d'eau



### Thermomètre et rame de mélange

La norme requiert de surveiller la température du bassin pour s'assurer de se baigner en toute sécurité. Ceci est possible à l'aide de différents thermomètres.

Avant de mesurer la température, il est conseillé de mélanger l'eau, afin que l'eau de surface se mélange avec l'eau plus froide du dessous, et que les valeurs indiquées soient correctes. Ceci se fait aisément avec la rame de mélange Kirami, par exemple. Vérifier la température de l'eau avant de rentrer dans le bain nordique.

- Mélanger l'eau garantira une température plus uniforme
- Le thermomètre indiquera lorsque la température sera convenable

### Bouclier anti-brûlures, chapeau de cheminée et plaque pare-feu


La norme permet également d'assurer la sécurité anti-incendie des bains nordiques et des poêles.

La protection thermique, le chapeau de cheminée et la plaque pare-feu améliorent la sécurité anti-incendie. Vous trouverez bien évidemment toutes les consignes sur les distances minimum de sécurité conformes à la norme chez Kirami. Les surfaces des poêles de Kirami ne deviennent jamais brûlantes lorsque l'on respecte les instructions d'utilisation et que l'on remplit le bassin d'eau avant de commencer à chauffer le poêle. Grâce à la libre circulation, l'eau refroidit le poêle en aluminium

- La protection thermique prévient de toucher le conduit du poêle
- Le chapeau de cheminée réduit la diffusion des étincelles aux alentours
- La plaque pare-feu empêche la chute des tisons devant le poêle.



Distance minimum de sécurité des bains nordiques chauffés avec un poêle à bois avec des éléments ignifuges.



### Hygiène de l'eau

La norme requiert que des consignes appropriées pour le maintien de la propreté soient disponibles pour l'utilisateur et faciles à observer. Outre les consignes, Kirami propose toute une série de produits de traitement d'eau. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur.



### Matériaux durables, traçables et recyclables

La norme se prononce aussi sur les matériaux de fabrication, ainsi que sur la qualité globale du produit.


Les bains nordiques Kirami et les produits Outstanding ont été faits pour durer, et tous nos produits ont une garantie de deux ans. Tous les matériaux utilisés pour la fabrication peuvent être recyclés. Le poêle et les cerclages peuvent être emmenés au recyclage du métal. Les éléments en bois, caoutchouc ou plastique peuvent être recyclés ou utilisés comme déchets énergie renouvelable. Le tri des déchets peut être facilité en démontant le bain à l'avance. Le tri minutieux des déchets peut faciliter le travail de la déchetterie, et réduire vos coûts de retraitement des déchets.

- Une garantie qui fonctionne
- Vous obtiendrez des pièces de rechange et des équipements pour votre bain nordique encore pendant de nombreuses années
- Vous pouvez changer de bain nordique Kirami en toute tranquillité d'esprit



# Des baignades en toute sécurité !

Ci-dessous figurent des explicatifs de symboles liés à la sécurité d'utilisation du bain nordique.



Remplissez le bain jusqu'au niveau de remplissage minimum, c'est-à-dire 5 cm au-dessus du passe-paroi supérieur du poêle, avant de commencer à chauffer.



- Lisez la notice d'emploi et les réglementations en matière de sécurité avant toute utilisation.



- Surveillez les enfants lorsqu'ils sont dans le bassin.



- Il est interdit de sauter dans le bassin !



- Faites attention aux surfaces chaudes !



Les partenaires de coopération de Kirami sont l'acteur Ville Haapasalo et l'inventeur Janne Käpylehto.

Bon à savoir

# Commande et livraison

## Modèles et commande

Grâce à notre vaste réseau de revendeurs, nous sommes en mesure de vous offrir le meilleur service. Vous trouverez votre revendeur le plus proche sur notre site internet.

## Prix

Lorsque vous souhaitez faire l'acquisition de votre bain nordique, demandez à votre revendeur le plus proche. Les prix et les délais de livraison varient en fonction du modèle choisi.

## Livraison et transport des produits

Les bains sont livrés assemblés à l'adresse désirée en fonction de l'accessibilité du lieu. Les délais de livraison sont déterminés en fonction du produit et de la saison.

## Enregistrement du produit

N'oubliez pas d'enregistrer le produit Kirami acheté sur notre site web. En vous enregistrant, vous bénéficierez de nombreux avantages. Si vous le souhaitez, vous pourrez également recevoir des astuces et promotions liées précisément à vos produits. Aussi, toutes les personnes qui enregistrent leur produit Kirami reçoivent un petit cadeau.

## Notice d'emploi

La notice d'emploi nécessaire est livrée avec les produits. Les notices d'emploi peuvent également être téléchargées à partir de notre site web. Si vous avez besoin de davantage d'informations, veuillez contacter votre vendeur.

## Plus d'informations sur : [www.kirami.fi/fr](http://www.kirami.fi/fr)

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.





[www.facebook.com/kirami oy](http://www.facebook.com/kirami oy)



[www.instagram.com/kirami oy](http://www.instagram.com/kirami oy)



[Kirami Oy Youtube channel](#)

[www.kirami.fi/fr/blog](http://www.kirami.fi/fr/blog)



**KIRAMI**

*Warmer feelings.*



**Kirami Oy**

Villiläntie 2, 32730 Sastamala

Finlande

[info@kirami.fi](mailto:info@kirami.fi)

01 / 2021 / 2000