



Warmer feelings.

Stämningsfulla badstunder i redan 20 år



Badtunnor 2021



Kirami erbjuder kunderna vedeldade badtunnor av hög kvalitet samt ett mångsidigt utbud av olika utrustningar och tillbehör. Fler än 10 000 badtunnor tillverkade av Kirami säljs årligen över hela Europa och populariteten ökar ständigt. Kirami är den största leverantören av badtunnor i världen.

Kiramis historia började 2001, det vill säga för 20 år sedan. De första badtunnorna importerades från Sverige, men den egna produktionen inleddes snabbt. År 2006 flyttade företaget till nya lokaler och produktutbudet utökades med vedeldade badtunnor.

Till de nuvarande över 3 000 kvadratmeter stora verksamhetslokalerna flyttade Kirami i början av 2011. Badtunnor utrustade med inre kar av plast, samt en omfattande serie kemikalier för vattenrengöring lanserades året efter.

År 2015 utökades produktutbudet ytterligare. Den högklassiga produktserien Outstanding fokuserade på grillar, utespisar och gårdsinredningar, med det moderna och robusta Corten-stålet som material. Ytterligare en ny områdeserövring gjordes 2019, när Kirami lanserade den naturnära bastun FinVision på marknaden.

I februari 2020 grundades Kirami AB i Sverige och antalet återförsäljare ökade i led med att flera nya kedjor anslöt sig.

Kiramis bärande tanke är att erbjuda förstklassiga produkter som är lätta att använda och som du kan vara stolt över. Alla våra tunnor och kar tillverkas för hand av noggrant utvalda råvaror och monteras i vår fabrik i Sastamala.



MADE IN
FINLAND

Kirami – 20 år av njutningsfyllda badstunder

I år fyller Kirami 20 år och även om sådana här jubileumsår säkerligen är viktigare för företaget, är 20 års erfarenhet till stor nytta också för våra kunder. Under den tiden har vi samlat på oss en enorm mängd materialkunskap, kompetens och yrkesskicklighet, för att kunna tillverka högklassiga och hållbara produkter, som våra kunder kan njuta av länge.

De populäraste badtunnorna 2020 var **Steady** och dess "tvilling" **Hazy**, som inte hann komma med i vår förra katalog. Även våra badtunnmodeller **Family L** och **Minipool Grandy** väckte stort intresse. I badtunnan **Chill** har vi gjort några förbättringar vilka har gjort den både stabilare och smidigare, vilket innebär att den nu kan bäras på högkant genom dörrhåll och mindre passager. I Kiramis utbud av badtunnor hittar du med andra ord nu ännu säkrare en badtunna som i precis rätt storlek och med precis rätt egenskaper för också din trädgård.

När det finns många modeller kan det kännas som en utmaning att hitta rätt badtunna, men Kirami har gjort också det enkelt och rentav roligt. På sidan 8 kan du läsa mer om appen **Tunnväljare**, som underlättar valet, och om behändiga produktkort som är utskrivbara i form av inhandlingslistor.

Värt att nämnas om övriga nya produkter är våra ännu mer lättanvända **BioCool**-produkter för vattenskötsel, som erbjuder ett fullständigt klorfritt alternativ till att hålla badvattnet rent.

Våra **FinVision-bastur** är ett helt eget kapitel för sig. Den färdigmonterade och ståtliga bastun FinVision, som har en stor fönstervägg, har blivit omåttligt populär så till den grad att vi öppnade en separat Sauna Factory intill Kiramis fabrik.

Vi önskar dig trivsamma stunder med vår nya produktkatalog!

INNEHÅLL

4-5	Produktfamiljer
6-7	Kirami betyder
8-9	Hjälpmedel som stöd för val av badtunna
10-19	Original
20-25	Comfort
26-29	Premium
30-31	Material & färger
32-33	Kaminer
34	Trappor och dryckeshållare
35	Lock och lås
36	Tubbar 2
37	Andra tillbehör
38	Planerat i detalj
40	Enkel vattenhygien i Kiramis badtunnor
44-45	Outstanding
46	Kirami Sauna FinVision
48	Kirami är föregångare även inom säkerhet

Original

Kirami Original är nära urkällan till autentisk badstämning. De traditionella, konstlade badtunnornas kvalitet uppstår av utvalda material och finslipade detaljer.

Produktfamiljen Original erbjuder ett alternativ till badsällskap av alla storlekar. **Breezy** tar enkelt underhåll till en ny nivå och **Woody**-badtunnorna med den äkta känslan av trä tilltalar naturvänner. **Chill** är lägre än våra andra badtunnor och enkel att transportera till också mindre trädgårdar. Den vilande sittpositionen möjliggör ett helt nytt sätt att slappna av i badtunnan. **Tiny** och **Woody Tiny** erbjuder å sin sida behagliga badstunder i tvåsamhet. Det senaste tillskottet i vår katalog är **Hazy**, vår mest sålda badtunna sommaren 2020.

Badtunnorna Kirami Original är alltigenom finska.



Premium

Produkterna i Premium-serien är Kiramis flaggskepp. Deras utformning, effekt och användarkomfort är i en helt egen klass.

Till Premium-produktserien hör den överdådiga **Pearly**, som även finns med ett verkligt imponerande yttre av äkta koppar, och **Grandy XL**, som namnet antyder, den största tunnan i kollektionen. **Red Cedar Premium**-badtunnorna är också en del av produktfamiljen Premium.

Premium-produkterna är en fröjd för ögat och tål tidens tand även i krävande förhållanden.






Comfort

Kirami Comfort erbjuder njutningsfyllda badstunder smidigt. Dessa lättskötta och underhållsfria plasttunnor är det perfekta valet för den aktiva badaren.

Storfavoriten i Comfort-serien, **Steady**, passar den bekymmersfria badaren som uppskattar en modern stil och bekvämlighet. Bland Family-badtunnorna finns alternativ både för den lilla och den stora familjen. Vid planeringen av **Family**-tunnorna har vi beaktat de behov barnfamiljer, äldre och personer med rörelsehinder har – att ta sig ner och upp ur tunnan har gjorts extra enkelt och tryggt.



Kirami betyder:



Enkelt och tryggt val:

- Ett vidsträckt återförsäljarnät,
- ett stort utbud,
- kan placeras nästan var som helst,
- det yttre och placeringen kan prövas ut med en 3D-app,
- transport vart som helst,
- levereras färdigt monterad; kunden installerar endast kaminen och skorstenen,
- tydliga och detaljerade instruktioner,
- i bloggarna och på sidan med vanliga frågor finns svar på alla frågor,
- webbutiken är alltid öppen,
- på webbplatsen kan all nödvändig information samlas på ett behändigt produktkort, som du kan använda som hjälp vid köpet.

Trygg att använda:

- alla skorstenspaket har värmeskydd,
- tack vare att kaminen är vattenmantlad blir den aldrig brännhet,
- låsbara lock,
- badtunnorna är lätta att bära tack vare vårt starka isolerade fundament,
- badtunnornas genomföringar har skyddsgaller,
- belysningen är tryggt fabriksmonterad, utan hål i karet,
- produktgaranti och support,
- stabila och säkra trappor finns för alla badtunnor,
- modeller som tar särskild hänsyn till behoven hos familjer,
- två olika typer av värmare: ved och el,
- gnistplåt finns att ha framför vedkaminen.

Smidig att utrusta:

- lock, trappor och dryckerhållare till alla modeller
- många typer av tilläggsutrustning, såsom nackstöd och LED-belysning.

Lättskött:

- töms lätt helt och hållet på vatten med ventil utifrån
- enkel att hålla ren
- vedkamin som är enkel att elda och rengöra
- anodstång som skyddar kaminen mot korrosion från aggressivt vatten och garanterar den lång livslängd
- beständigt isolerande EPS-underrede som ger styrka och lätthet
- underhållsfria alternativ av ytterpaneler: EcoPlank, EcoStripe, Metal och Copper
- locket skyddar mot skräp och håller badvattnet varmt.

Ansvarsfullt köp:

- tillverkad i Finland
- standardiserad
- ansvarsfull tillverkare
- hela livscykeln är uttänkt: lång livslängd och återvinningsbara material.
- starkt varumärke



Warmer feelings.

+



+



+

Standarden
EN 17125

Ladda ned från App Store (Kirami Hot Tub Designer)



eller Google Play (Kirami).



3D-tunnväljare

I appen kan du bygga en badtunna efter eget tycke och testa hur tunnan passar på din trädgård.

Hjälpmedel som stöd för val av badtunna

Tunnväljare

Kiramis tunnväljare ger dig möjlighet att enkelt och på ett roligt sätt hitta en badtunna som passar just dig och din familj.

Läs mer om Kiramis sortiment av badtunnor och välj mellan flera olika alternativ för att hitta en badtunna i rätt storlek och med rätt egenskaper samt tillhörande kamin.

Därnäst kan du jämföra tillgängliga invändiga och utvändiga material till den valda badtunnan. Du kan granska olika alternativ och kombinationer, och genast se hur din badtunna skulle se ut.

När du har hittat en lämplig badtunna och de mest tilltalande materialen, kan du testa hur bad-

tunnan skulle se ut i sin naturliga miljö - i din trädgård eller altan. Placera illustrationen av badtunnan på telefonens skärm, på den plats där du har planerat att placera badtunnan och ta en bild. Därefter kan du behändigt visa din plan till exempel för övriga familjemedlemmar.

Komplettera sedan badtunnan med önskad tillägsutrustning, såsom trappor och dryckeshållare. Systemet erbjuder alltid tillägsutrustning för just den valda helheten, så det kan inte bli fel.

I sammanfattningen samlas all viktig information om de valda produkterna. När du är nöjd med dina val, fyller du i dina uppgifter och skickar offertbegäran till oss!



Du kan även välja den bad-
tunna som passar dig bäst på
Kiramis webbplats.

tilläggsutrustning som inte är kompatibel med modellen som du tittar på. Systemet ser även till att alla nödvändiga element blir valda, så att du får en funktionell helhet.

Kirami Original Breezy M

Cult-si ST-Coal Black, Light Gray

Breezy i produktserien Original är en badtunna med platsinsats med malarad och förklädd älgaharstav som kan fyllas med en fantastisk golvbelysning som ger ett bländfritt behagligt ljus även nertill runt hela golvet. Ger en magisk effekt kvällen med svävande vattenångor. Denna tidlösa modell passar in i de flesta miljöer utan tvekan ett säkert val. Ett nytt alternativ till byråbelysning är en metallbelysning som gör rummets yta helt underhållslös. Breezy M är tillräcklig stor för en hel familj eller för en sammankomst för ett kompiskt.

Som uppvärmare används en utvändig, grå Cult-si-kamin som passar små badtunnor. Kaminen är tillverkad i högklassig, värmeledande mineraliuminum. Som yttrepanel har en finnk granpanel, bordsid i kolsvart lög, använts. Granpanelen behåller sitt utseende länge. Innekarets sammetslena, ljusgråa färg är mynerad med flake-effekt. Innekarets grämleatard sidole fäng passer i alla möbler och är extra färdigande med bords, eller stövtalen.

Tunnans diameter är 170 cm, vattenvolym 1540 liter och den lämpar sig för 4-6 personer. Badtunnans torrvikt är 132 kg. CULT-si-kaminens bruttoeffekt är 36 kw och nettoeffekten som överförs till vattnet är 22 kw.

Teknisk information

ANTAL PERSONER	4-6
FYLLNINGSVOLYM	1060
VATTENKAPACITET	1540 l
YTRE DIAMETER	170 cm
HÖJD	110 cm
DJUP	91 cm
VIKT	132 kg
PRODUKTLÄNGD	258 cm
PRODUKTBREDD	170 cm
PRODUKTHÖJD	210 cm
PRODUKTKOD	ÖRGST 1900C18 TSS1-CR



9.7 kg
40 cm
46 cm
62 cm
3019

1



1



64300367551

Kom ihåg tillbehör



ABS lock, 170 cm f
hardtunnel

Learn more at www.pearsoncmg.com

Antonio Trappa, S.



malat Coal Bl





Ingen som har köpt en badtunna från Kirami blir någonsin ensam med eventuella frågor som dyker upp. Vi har svar, anvisningar och tips för i praktiken alla situationer som uppkommer.

även kompletterade med illustrerande videor.

Kiramis blogginlägg varierar från kundberättelser till presentationer av nyheter samt djupare behandling av ämnen som intresserar användare av badtunnor. I bloggarna kan du hitta enorma mängder utmärkta tips och idéer, med vilka du kan göra din badstund ännu mer njutningsfylld.


I avsnittet Bruksanvisningar på vår webbplats har vi samlat både användbara instruktionsvideor och stämningssyftande videoklipp. Våra tydliga och illustrerande instruktionsvideor ger dig anvisningar om hur du installerar och använder badtunnan. Vi har tänkt på allt för att din tillvaro med din Kirami-badtunna ska bli så behaglig som möjligt!





Original

*Snabbuppvärmda Chill
för fullständig avkoppling.*





Chill

M
 x 3-4

CHILL är ett nytt sätt att bada i badtunna. Den låga utformningen på bänken möjliggör ett helt nytt sätt att koppla av på i badtunnan och den vilande sittpositionen är perfekt för lättjefulla stunder för vuxna. Barnen kan å sin sida njuta av vilda vattenlekar i CHILL. I den nya modellen har vi sänkt tunnan ännu mer och gjort kanten ännu stabilare och smidigare. Badtunnan Chill är också det perfekta valet för små trädgårdar, eftersom den enkelt kan bäras även genom smalare portar och dörröppningar till bakgården. Den låga vattenvolymen garanterar snabb fyllning av tunnan och en låg åtgång av brännved.



Externa
färger:

Coal
Black

Interna
färger:

Stone
Grey

F: Hurdant underlag/hur dan grund krävs för badtunnan?

S: För installationen av badtunnan ska du som underlag/grund välja ett plant underlag som har kapacitet att bära badtunnans hela vikt och yta. Grunden kan jämnas ut med stenkross eller om du vill ha en fastare grund, kan du gjuta den av betong eller belägga den med plattor. Du rekommenderas även hålla badtunnans omgivning fri från växtlighet. Se anvisningarna!

	M
VATTENVOLYM	1170 l
MINIMUM VATTENVOLYM	490 l
VEDKAMIN	MICU
DIAMETER	170 cm
DJUP	65 cm
BADTUNNANS HÖJD	80 cm
BÄNK	integrerad 5 cm runt hela
VIKT	Badtunnan på bilden väger 70 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidan för Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 120 mm, 1,5 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Plastlock / Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikten för vedkaminen och skorstenen finner du på sidorna 32-33.



Original

Breezy – ett gott basval

F: Kan badtunnan användas på vintern?

S: Ja, att bada badtunna vintertid är en härlig upplevelse i det varma vattnet med kylan runt omkring. Vattnet får inte frysa så antingen får man stödvärma mellan baden eller tömma den dagen efter ett kvällsbad. Normalt så tappar en badtunna med lock 10-25 grader till dagen efter beroende på utomhustemperatur. Tänk på att det är halkrisk runt badtunnan






Breezy

M
 x 4-6

Breezy i produktserien Original är en badtunna med platsinsats med melerad och förlåtande färgalternativ som kan fulländas med en fantastisk golvbelysning som ger ett bländfritt behagligt jämt sken nerifrån runt hela golvet. Ger en magisk effekt kvällstid med svävande vattenångor. Denna tidlösa modell passar in i de flesta miljöer utan tvekan ett säkert val. Ett nytt alternativ till ytbeklädnad är en metallbeläggning som gör tunnans yta helt underhållsfri. Breezy M är tillräcklig stor för en hel familj eller för en sammankomst för ett kompisgäng.

Externa
färger:



Interna
färger:



	M
VATTENVOLYM	1540 l
MINIMUM VATTENVOLYM	650 l
VEDKAMIN	CULT
DIAMETER	170 cm
DJUP	91 cm
BADTUNNANS HÖJD	110 cm
BÄNK	inbyggd, runt hela tunnan
VIKT	Badtunnan på bilden väger 94 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidan för Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 120 mm, 1,5 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Plastlock / Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikten för vedkaminen och skorstenen finner du på sidorna 32-33.



Original

*Stilfulla Hazy
passar in överallt*



Nyhet
för 2020

Hazy

M
4-6

En badtunna som erbjuder bekymmersfrihet, komfort och modern stil. Hazy är lika stor som sin populära släkting Steady. Till Hazy valde vi precis de egenskaper som gör den till ett säkert val till exempel för dig som överväger att köpa din första badtunna. Om du vill ha en enkel och okonstlad badtunna, som ändå erbjuder komfort och bekymmersfrihet, är Hazy perfekt för dig. Den formgivna, upphöjda sitsen ger flera möjligheter. Vid bad på tu man hand så kan man bekvämt sätta sig lite på sidan och använda den förhöjda delen som extra rygg och armstöd och sträcka ut benen bekvämt längs sitsen och den kan också underlätta in- och ursteg. Badtunnans släta, ljusa plasttytor gör att du kan montera Kiramis säkra LED-belysning, som finns som tilläggsutrustning. Vedkaminen är en, gråtonad CULT. Ytterhöljet är av hållbar, finsk granpanel, som har betsatst mörkbrun eller svart. Hazys plastinsats är av homogen genomfärgad polyetenplast som har en sammetslen yta i en stilfull grå ton som passar i många omgivningar.



	M
VATTENVOLYM	1420 l
MINIMUM VATTENVOLYM	600 l
VEDKAMIN	CULT
DIAMETER	170 cm
DJUP	90 cm
BADTUNNANS HÖJD	107 cm
BÄNK	inbyggd, runt hela tunnan
VIKT	Badtunnan på bilden väger 79 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidan för Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 120 mm, 1,5 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Plastlock / Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.



Original

*Liten badtunna,
som ger stor njutning
- Tiny och Woody Tiny*

**Nyhet
för 2020**

Tiny

Ovalformade Tiny i produktserien Original är en lättskött liten badtunna med ett inre plastkar. Denna eleganta badtunna med två skålade sitsar lämpar sig bäst för en eller två personer. Den lätta vikten och kompakta storleken gör badtunna enkel att placera på såväl små innergårdar som terrasser. Tack vare den lilla vattenvolymen i Tiny kan även jäktade vardagskvällar bli ren lyx. Tiny kan beställas extrautrustad med härlig LED-belysning som då förmonteras på fabriken. Ljuset skiner genom plasten och skapar en magiskt stämning till badstunderna i skymningen.

Externa
färger:

TW

Interna
färger:

Stone
Grey

LED

	S
VATTENVOLYM	690 l
MINIMUM VATTENVOLYM	475 l
VEDKAMIN	MICU
LÄNGD OCH BREDD	längd 202 cm inre 193 cm
DJUP	73 cm
BADTUNNANS HÖJD	87 cm
YTTERBREDD	90,5 cm
INNERBREDD	57 cm-69 cm
BÄNK	skålad sits i vardera ände
VIKT	100 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidan för Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 120 mm, 1,5 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Isolerat lock

Woody Tiny

S

1-2

Original Woody Tiny av trä ger badstunden en rustik stämning med äkta trä i en mindre storlek. Woody Tiny är den minsta badtunnan av massivt trä i vårt sortiment och lämpar sig på både små innergårdar och terrasser. Storleken gör Woody Tiny till ett perfekt val för par. Tunnan lämpar sig för när vattenförbrukningen ska hållas så liten som möjligt. Tack vare den lilla vattenvolymen har du tid att koppla av även på den mest hektiska kvällen, för det går snabbt att värma upp tunnan. Woody Tiny ger dig allt du behöver för en fantastisk badupplevelse i en vedeldad badtunna.

Material:

TW

RC

	ORIGINAL WOODY TINY(TW)	PREMIUM WOODY TINY (RC)
VATTENVOLYM	1000 l	1000 l
MINIMUM VATTENVOLYM	640 l	640 l
VEDKAMIN	MICU	MICU
LÄNGD OCH BREDD	längd 156 cm inre 148 cm	längd 156 cm inre 148 cm
DJUP	85 cm	85 cm
BADTUNNANS HÖJD	98 cm	98 cm
YTTERBREDD	90 cm	90 cm
INNERBREDD	82 cm	82 cm
BÄNK	träsis i vardera ände	träsis i vardera ände
VIKT	100 kg*	90 kg*
AVTAPPNING	50 mm	50 mm
SKORSTEN	Ø 120 mm, 1,5 m + Topp huv	Ø 120 mm, 1,5 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m	1 m
TILLVAL LOCK	Isolerat lock	Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.



Original

Det stämningsfulla Woody för naturvännerna

F: Vad ska tänka på inför uppvärmningen av badtunnan?

S: Kontrollera alltid först att det finns vatten i badtunnan! Även om du värmde upp badtunnan kvällen före, ska du ändå kontrollera vattennivån. Rensa ur vedkaminen och dess roster från aska innan du tänder elden. Om du vill värma upp badtunnan så snabbt som möjligt så ska du använda torr och högklassig ved. Användning av lock på badtunnan minskar tunnans uppvärmningstid avsevärt. Vid uppvärmningen lönar det sig att använda små, torra trästycken. Ha en stor eld och fyll på med ved med 10-15 minuters mellanrum, så att elden inte slocknar mitt under uppvärmningen. Värmen från elden håller igång vedkaminens självcirkulation, vilket innebär att cirkulationen saktar ned när elden slocknar och att det tar tid att tända på nytt och återställa cirkulationen.

Original Woody

M

♀ x 4-6

L

♀ x 6-8

XL

♀ x 8-12

Badtunnor av värmebehandlat trä skänker en genuin, naturnära känsla till badstunden. Denna badtunna kan utrustas med olika modeller av vedkaminer, allt från den traditionella invändiga vedkaminen till den högeffektiva Tube. Det mångsidiga sortimentet erbjuder många möjligheter till placeringen av badtunnan till exempel vid en terrass.

Material:

TW



Premium Woody

M

♀ x 4-6

L

♀ x 6-8

I badtunnorna Woody Premium har som material använts lyxöst stiligt rött cederträ som skänker badstunden en äkta naturnära stämning. Trämaterialet är lätt men i toppklass när det gäller röthärdighet. Badtunnans manuella finish gör badtunnorna i serien Woody Premium riktiga lyxprodukter bland badtunnor, och fulländas av de supereffektiva vedkaminerna CUBE eller TUBE.

Material:

RC



	M	L	XL
VATTENVOLYM	1860 l	2600 l	3180 l
MINIMUM VATTENVOLYM	1460 l	2060 l	2800 l
VEDKAMIN	SUB/CUBE/TUBE	SUB/CUBE/TUBE	TUBE
DIAMETER	170 cm	200 cm	220 cm
DJUP	95 cm	95 cm	95 cm
BADTUNNANS HÖJD	108 cm	108 cm	108 cm
BÄNK	två plankor runt	två plankor runt	två plankor runt
VIKT	140 kg*	160 kg*	180 kg*
AVTAPPNING	50 mm	50 mm	50 mm
SKORSTEN	Ø 150 mm, 2 m + Topp huv	Ø 150 mm, 2 m + Topp huv	Ø 150 mm, 2 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m	1 m	1 m
TILLVAL LOCK	Plastlock / Isolerat lock	Isolerat lock	Isolerat lock


	M	L
VATTENVOLYM	1860 l	2600 l
MINIMUM VATTENVOLYM	1460 l	2060 l
VEDKAMIN	CUBE/TUBE	CUBE/TUBE
DIAMETER	170 cm	200 cm
DJUP	95 cm	95 cm
BADTUNNANS HÖJD	108 cm	108 cm
BÄNK	två plankor runt	två plankor runt
VIKT	120 kg*	140 kg*
AVTAPPNING	50 mm	50 mm
SKORSTEN	Ø 150 mm, 2 m + Topp huv	Ø 150 mm, 2 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m	1 m
TILLVAL LOCK	Plastlock / Isolerat lock	Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.



Comfort

Family M - utrymme och praktisk bekvämlighet



Family M

M
x 3-5

I Family-badtunnan har vi beaktat såväl barns och äldre personers som rörelsehindrades specialbehov. Utöver det praktiska har vi också satsat på säkerheten allt mera. Tack vare bänken är vattenhöjden angenämare och mer avslappnad även för barn och kortvuxna badare.

Externa
färger:

Coal
Black

TW

EP
Night
Black

EP
Mocca

RC

Interna
färger:

Stone
Grey

Soft
Beige

Ocean
Blue



	M
VATTENVOLYM	1370 l
MINIMUM VATTENVOLYM	590 l
VEDKAMIN	CULT-Silver/ MACU / Tubtainer2
DIAMETER	170 cm
DJUP	91 cm
BADTUNNANS HÖJD	110 cm
BÄNK	inbyggd, runt hela tunnans
VIKT	Badtunnan på bilden väger 85 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidan för Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 120 mm, 1,5 m + Topphuv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Plastlock / Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.



Comfort

*Family L - badupplevelser
för familjer i alla storlekar*



OMTYCKT
FAVORIT

Family L

L
x 6-8

Comfort-serien har har en större model, Family L, som även rymmer ett badgång med mer axelbredd. Badtunnan egenskaper gör den lika användarvänlig som Family i storlek M. Den förhöjda sitsen ger många möjligheter t.ex. så kan den använda den som ett rygg och armstöd och då kan man sträcka ut sig med benen längs sidobänkarna, eller som en barn- eller svalkbänk. Badtunnan har en sammetslen, levande blå, beige eller grå inneryta och ytterbeklädnaden finns i flera olika färger och material. TUBE- och CUBE-vedkaminerna garanterar effektiv och snabb uppvärmning.

Externa
färger:

Coal
Black

TW

Interna
färger:

Stone
Grey

Soft
Beige

LED

RC

EP
Mocca

Ocean
Blue

LED

EP
Night
Black



	L
VATTENVOLYM	1930 l
MINIMUM VATTENVOLYM	722/1050 l
VEDKAMIN	CUBE / TUBE
DIAMETER	200 cm
DJUP	91 cm
BADTUNNANS HÖJD	110 cm
BÄNK	inbyggd, runt hela tunnan
VIKT	Badtunnan på bilden väger 140 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidan för Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 150 mm, 2 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.



Comfort

Steady – modern komfort



F: Hur levereras badtunnan och hur får jag in den på tomten?

S: Badtunnan levereras normalt med alla tillbehör förpackade inuti badtunnan, varvid totalvikten kan bli upp till 200 kilo. Själva badtunnan i sig är ganska lätt. När du lyft ut vedkaminen andra lösa föremål, blir badtunnans vikt beroende på modellen 100-160 kg, då kan den normalt bäras av 3-4 personer.

Vi samarbetar med 2019 års finska mästare i volleyboll, VaLePa.



Steady

M
4-6

Comfort-seriens badtunnor erbjuder komfort och en modern stil till badare som värdesätter kvalité och komfort. Den nya Steady har utformats så att det är enkelt att kliva ned i och stiga upp ur med en förhöjd del av sitsen. Vid bad på tu man hand så kan man bekvämt sätta sig lite på sidan och använda den förhöjda delen som extra rygg och armstöd och sträcka ut benen bekvämt längs sitsen. Utöver de traditionella trämaterialen kan Steady också beställas med en förnyad, helt underhållsfri EcoPlank-ytterpanel. Badtunnans insats har en slät insida och materialet ger möjlighet att välja till vår fabriksmonterade LED golvbelysning.



	M
VATTENVOLYM	1420 l
MINIMUM VATTENVOLYM	600 l
VEDKAMIN	MACU / CUBE
DIAMETER	170 cm
DJUP	90 cm
BADTUNNANS HÖJD	107 cm
BÄNK	inbyggd, runt hela tunnan
VIKT	Badtunnan på bilden väger 92 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidanför Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 150 mm, 2 m + Topp huv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Plastlock / Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.



Premium

*Pearly - när du verkligen vill
skämma bort dig själv*



Pearly

M
x 4-6

Till styrkorna i Premium Pearly hör den bekväm utformningen som också återfinns i Family-serien. Premium Pearly är valet för den som värdesätter kvalitet och bekymmersfritt badande. Badtunnans kar av glansig, champagnefärgade ABS-akryl företräder eliten bland badtunnor. Bland ytbeklädnadsmaterialen finns också äkta elegant koppar (ME) som framhäver tunnans former. Utöver elegansen gör den tunnans yttre underhållsfritt och får det att åldra med värdighet.

Externa
färger:



RC



ME
Copper



ES
Night-
Black



ES
Mocca

Interna
färger:



Cham-
pagne
LED



	M
VATTENVOLYM	1420 l
MINIMUM VATTENVOLYM	600 l
VEDKAMIN	CUBE
DIAMETER	172 cm
DJUP	90 cm
BADTUNNANS HÖJD	107 cm
BÄNK	integrerad runt hela med förhöjning
VIKT	Badtunnan på bilden väger 70 kg*
AVTAPPNING	avtappningsventil på utsidan för Ø 38 mm slang
SKORSTEN	Ø 150 mm, 2 m + Topphuv
VÄRMESKYDD RUNT SKORSTEN	1 m
TILLVAL LOCK	Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.



Premium

Grandy XL - ännu större badupplevelser



Grandy XL

XL
8-12

Grandy-minipool är en badtunna med plats för ett större antal badare på en gång. Barn kan också använda badtunnan som simbassäng. Grandy är betydligt större och något djupare än traditionella badtunnor. Den är kubformad och har inbyggda bänkar på ena sidan. Badtunnans material är värmebehandlat trä (TW). Färgerna består av omålat trä samt borstad grå, där det hyvlade träets yta först borstas med stålborstar och sedan målas.

Det finns flera alternativ för uppvärmning av vattnet i badtunnan: TUBE-kamin eller TUBE i kombination med Tubtainer 2-underhållsvärmare. Tömningen av badtunnan sker antingen genom filtrets slangar eller TUBE-kaminens kulventil.

LED-lampor till badtunnans kanter fås som tilläggsutrustning.

Externa
färger:



Interna
färger:



Tillbehör





	XL
VATTENVOLYM	3600 l
MINIMUM VATTENVOLYM	2800 l
VEDKAMIN	TUBE / TUBE + Tubtainer 2
DIAMETER	248 cm
DJUP	116 cm
BADTUNNANS HÖJD	122 cm
BÄNK	inbyggd rund halv
VIKT	Badtunnan på bilden väger 255 kg*
TILLVAL LOCK	Isolerat lock

*Vikten är för själva badtunnan utan vedkamin och skorsten. Vikterna för vedkaminerna och skorstenarna finner du på sidorna 32-33.

Material & färger

Plastinsatserna i våra badtunnor är generellt av slitstark tjock homogen genomfärgat polyetenplast med ingen risk för färgsläpp, blåsor eller skiktning! Med detta får du en problemfri badtunna som är underhållsfri och lätt att hålla ren tack vare sin släta och smutsavvisande yta. Kiramis plasttunnor är tillverkade av antingen LDPE (low-density polyethylene) eller HDPE (high-density polyethylene). LDPE- och HDPE-plaster används inom livsmedelsindustrin och de är såväl återvinningsbara som UV-skyddade. Båda dessa plastmaterial finns tillgängliga i flera färgalternativ. HDPE-plasten ger innerytan en är sammetslen känsla.

Kiramis innefärger



Polar Blue

Fräsch varm blåmelerad färg som med extra belysning skapar ett mjukt skimrande kristallsken i mörkret.

Soft Beige

Behagligt mjuk beige med en sammetslen ton och yta som förstärks med belysningen.

Light Gray

Gråmelerad tidslös färg som passar i alla miljöer och är extra förlåtande med brunns eller sjövattnen. Ger belysningen ett varm mjukt sken.

Ocean Blue

Ett sammetslent, havsblåmelerat alternativ som med belysningen skapar ett varmt skimmer.

Casual Gray

Ett stilfullt och estetiskt färgalternativ för varje tillfälle. Passar harmoniskt i många miljöer som effekten toppas med belysningen.

Caramel Beige

En mild aningen genomskinlig färg som lyfter fram lugnet i naturen extra mycket med belysningen.

Stone Gray

Denna mjuka och levande gråmelerade yta smälter vackert in i omgivningen och är alltid lika tidlöst stilfull. Är extra förlåtande med brunns eller sjövattnen.

Champagne

Den skimrande och festligt glansiga champagnetonen för stilfulla och oförglömliga badstunder. Som belysningen kröner varmt.

Produkternas faktiska färger kan skilja sig från exempelfärgerna.



Färger med denna markering kan extrautrustas med vår LED golvbelysning.

Kiramis olika färger och material till utsidan:

Panelernas ändträ är helt skyddadade ovanifrån av sargen som sveper runt hela badtunnan.

Nedtill är ändträet skyddat av fundamentets sockel.

Original

Stained Spruce (ST)



Breezy
Hazy

Comfort

EcoPlank (EP)



Family M
Family L
Steady

Premium

EcoStripe (ES)



Pearly



Stained Spruce (ST)



Chill
Breezy
Hazy



EcoPlank (EP)



Family M
Family L
Steady



EcoStripe (ES)



Pearly



Thermowood (TW)



Tiny
Woody Tiny
Woody



Stained Spruce (ST)




Family M
Family L



Red Cedar (RC)



Woody Tiny
Premium
Woody
Premium
Pearly



Metal (ME)



Breezy



Red Cedar (RC)



Family M
Family L
Steady



Thermowood (TW)



Grandy XL

EcoPlank (EP)

Hållbar och underhållsfri panel med jämn yta; tillverkad i återvunnen plast.

EcoStripes (ES)


Hållbar och underhållsfri panel med räfflad yta; tillverkad i återvunnen plast.

Betsad gran (ST)

Granpanelen är industribetsad och finns i två toner, mörkt nötfärgad eller svartbets. Den vackra träpanelens fina ådring framgår diskret och håller sig snygg länge. Vi rekommenderar ändå att man laserar den vid behov kanske var fjärde år för att hålla den i nyskick.

Thermowood (TW)

Värmebehandlat trä som framhäver djupet och lusten i träs ådring i en vackert brun färg. Utan underhåll så åldras den med värdighet och blir silvergrå med tiden. Oljas den ett par gånger årligen så behålls nyansen och dess underbara djup och lyster bättre.



Thermowood (TW)



Family M
Family L
Steady

Red Cedar (RC)

Det mångskiftande nästan kvistfria träslaget är verkligen vackert och med tiden får den en mörkare och jämnare grå färg. Oljas den ca var fjärde år så behåller den nyanserna och sitt djup och lyster bättre. Dess röthärdighet är utmärkt.

Koppar (ME)

Smidigt och underhållsfritt material som med tiden patineras och börjar skifta elegant i grönt.

Svart metall (ME)

Ytbeklädnad som består. Rostfritt, väderbeständigt och därför underhållsfritt.



Thermowood Brushed Gray



Grandy XL



Metal (ME)



Pearly

Borstad grå Thermowood (BG)

Den stilfulla och levande grå tonen uppstår av att det hyvlade värmebehandlade träet borstas med stålborstar och sedan målas.



I Grandy XL löper LED-lamporna utmed ytterkanterna på badtunnan av värmebehandlat trä (TW).

Kaminer och dess brutto- / nettoeffekt

Alla Kirami kaminer är tillverkade av högklassig, mycket väl värmeledande AlMg3 marinaluminium. Vi provtrycker alla våra kaminer innan de säljs. Värt att veta är att en vedkamins bruttoeffekt är all samlad effekt som genereras vid eldning. Nettoeffekten, den effekt som överförs till badvatten.



	MICU	CULT	MACU	CUBE	TUBE TRÄ	TUBE PLAST
BRUTTO- / NETTO EFFEKT KW	19 kW	36/22 kW	40/30 kW	48/35 kW	60/40 kW	60/40 kW
UPPVÄRMNINGSTID FÖR CHILL *	3 h	x	x	x	x	x
UPPVÄRMNINGSTID TINY/TINY WOODY *	2,5 h	x	x	x	x	x
UPPVÄRMNINGSTID FÖR BADTUNNOR I STORLEK M *	x	2,5-3 h	2-2,5 h	1,5-2 h	1,5 h	1,5 h
UPPVÄRMNINGSTID FÖR BADTUNNOR I STORLEK L *	x	x	x	2-3 h	2 h	2 h
DRIVKRAFT	ved, träkol	ved, träkol	ved, träkol	ved, träkol	ved, träkol	ved, träkol
SKORSTENENS DIAMETER, MM	120	120	150	150	150	150
VATTENVOLYM, L	22 l	54 l	79 l	80 l	76 l	76 l
YTTRE MÅTT B X H X D MM	340 x 400 x 565	340 x 580 x 678	450 x 580 x 600	450 x 580 x 600	727 x 700 x 687	693 x 700 x 687
ELDSTADENS MÅTT B X H X D MM	279 x 338 x 494	279 x 186 x 569	279 x 186 x 569	279 x 285 x 569	348 x 248 x 569	348 x 248 x 569
SOM STANDARD I MODELLERNA	Tiny Wood Tiny Chill	Breezy Family M Hazy	Steady Family M	Woody M ja L Steady Family L Pearly	Woody M, L ja XL	Family L Grandy
FUNKTIONSPRINCIP	Självcirkulation	Självcirkulation	Självcirkulation	Självcirkulation	Självcirkulation	Självcirkulation
REGLERINGSPLÅT	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Tilläggsutrustning	Standard	Standard	Standard
KOPPLINGSRÖR	75 mm slätt rör	75 mm slätt rör	75 mm slätt rör	75 mm slätt rör	75 mm slätt rör	75 mm slätt rör
VIKT	19 kg	36 kg	39 kg	42 kg	50 kg	50 kg

De yttre måtten på vedkaminerna är dess totala mått, dvs. de inkluderar även utstickande rörstosar och fästplåtar etc.

*De angivna uppvärmningstiderna är uppskattningar som baserar sig på genomförda tester. Den faktiska uppvärmningstiden varierar beroende av väderförhållanden, veden som används, om vedträn är stora eller små, fuktiga eller torra, hur kraftig elden är och hur ofta man lägger till ved.

Badtunnans uppvärmning

De utvändiga kaminerna från Kirami är av hög kvalitet och lätta att använda. Tänd torra och små vedstycken med hjälp av tändbitar. Håll temperaturen hög, så bildas det mindre synlig rök. Uppvärmningen är som effektivast när du har lock på badtunnan och elden i kaminen har stora flammor. Kontrollera att det inte finns något lättantändligt material framför eldstaden. Kaminen blir inte hetare än vattnet eftersom den är vattenmantlad. Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i badtunnan.


Gnistplåt

Som utformats för Kiramis kaminer skyddar mot gnistor som kan slå ut från kaminen vid vedhantering och ökar brandsäkerheten



Anodstav

Kiramis magnesium-anodstav skyddar din kamin mot korrosion som kan ske p.g.a. aggressivt vatten. Staven skruvas fast på anvisad plats i kaminen och kontrolleras två gånger per år och byts efter behov varje år.



Skorstenens delar

Till Kiramis skorstenar fås även förlängnings- och reservdelar.

Ø120mm skorstenssats 1,5 m, 5 kg

Ø150mm skorstenssats 2 m, 5 kg



NYHET

Glasluckor till kamin

Elden som gnistrar bakom kaminluckan i glas ger stämning till badstunden. Glasluckan gör det också lättare att kontrollera när det är dags att lägga till ved i kaminen. Glasluckan finns som tilläggsutrustning till kaminmodellerna: **MICU**, **MACU** och **CULT** samt i de nya **CUBE** kaminerna (sedan 2017).



Tubtainer 2 - elvärmare och filter

Tubtainer 2 är ett lättanvänd, eldrivet uppvärmnings- och reningssystem med inbyggd elvärmare, cirkulationspump, filter och användarpanel. Med Tubtainer 2 kan samma badvatten användas i långa perioder, systemet går tyst, automatiskt och filtrerar vattnet. Kemi tillsätts av användaren regelbundet. Filterpatronen rengörs och byts smidigt utan att behöva byta vattnet i badet tack vare ventiler. Tubtainer 2 -värmaren kan användas parallellt med en traditionell, vedeldad kamin eller för att ensam värma badtunnan med el. Ett gott val för att spara vatten och om vedeldning inte är möjlig.

Tubtainer 2 -värmaren kan användas parallellt med en traditionell, vedeldad kamin eller för att ensam värma badtunnan med el.



	TUBTAINER 2
UPPVÄRMNINGSEFFEKT	2 kW
ENERGIKÄLLA	El
DIMENSIONER B x D x H	410 x 605 x 645 mm
VIKT	33 kg
ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL	Filtrering och uppvärmning av badvattnet, underhållsvärmning

Trappor och dryckeshållare

MADE IN  FINLAND

De trappmodeller och dryckeshållare som vi designar och tillverkar håller tack vare materialens höga kvalitet i flera år, även i de tuffaste väderförhållanden. Trappornas stabila konstruktion garanterar att du tryggt kan kliva in och ut ur badtunnan. Dryckeshållarna ökar användarkomforten och badupplevelsen. Vissa modeller finns tillgängliga även i olika färger och tillverkade av olika material. För närmare information gå in på vår webbplats www.kirami.se

Step-A-round



Stepin



Delux



Family trappa



NYHET

Drink Arc
med ben



Drink Arc



Dryckeshållare,
med 6 platser



Lock och lås

MADE IN  FINLAND

Vi har lock som passar alla våra badtunnor. Till de flesta badtunnor kan du välja mellan ett plastlock eller isolerat lock. Olika lock alternativ finns till badtunnor med utvändiga och invändiga kaminer. Ett täcklock är nödvändigt och ger säkerhet, snabbare uppvärmning och värmebehållning så det går snabbare att värma på vattnet till nästa bad. Locket ökar säkerheten och håller badtunnan fri från skräp när den inte används.

ABS lock, för helrunda badtunnor

Lämpar sig för badtunnor med en diameter på 170 cm och en utvändig kamin. Plastlocket är ett säkerhetslock, eftersom det kan försees med ett säkerhetslås som extra tillbehör vilket är en viktig säkerhetsfaktor, som exempelvis hindrar små barn utan övervakning från att trilla i tunnan.

Säkerhetslås på locket

Till badtunnornas plastlock finns ett stabilt, låsbart säkerhetslås med nyckel som extra tillbehör.



Isolerat lock

Starka isolerade lock i konstläder passar Kiramis badtunnor av olika storlekar med utvändig kamin. Locket kan vikas på mitten och har handtag som underlättar hanteringen. Med locket följer alltid fyra behändiga remmar med säkerhetslås. Locket klassificeras som säkerhetslock enligt standard EN17125.

Kirami Tubbar 2

Kiramis elegant egendesignade flytande dryckeshållare TUBBAR 2 är högklassig och användarvänlig. Den isolerar värmen från badvattnet och håller dryckerna friskt kalla. Ett roligt detalj där de flyter mellan er. Ingen behöver räcka förfriskningar till andra - de finns alltid inom räckhåll. Märkta platser för dryckerna så att alla hittar sitt glas. Låg höjd för att inte störa ögonkontakt. Dryckeshållaren har designats och tillverkats i Finland av helt återvinningsbart lätt material.



Andra tillbehör

Kirami har ett brett urval av tillbehör som gör dina badstunder ännu mer njutningsfulla och trevliga. Du kan till exempel välja mellan flera nya dryckeshållare av olika material, och trevliga badhattar som håller dig varm om huvudet på vintern.

Fler tillbehör finns på www.kirami.se



Termometrar



Mössa




Badhattar

Tillbehör

LED-belysning

Fullända badtunnan med en fantastisk golvbelysning som ger ett bländfritt behagligt jämt sken nerifrån runt hela golvet. Integreras vid tillverkningen under plastinsatsen, alltså inga extra hål i badtunnan. Ger en magisk effekt kvällstid med svävande vattenångor upp ur badtunnan från ljuset underifrån. LED-belysning, Legroom led coronas.

Tillbehör



Tillbehör

Mellanutlopps sats

I denna sats ingår alla nödvändiga delar för att montera en avtappningsventilen mellan kaminen och badtunnan. Produkten omfattar inte Kirami utloppsventil, utan ersätter det befintliga utloppet. Kan vara praktisk om badtunnan monteras in i en terrass.

EPS-isolering

EPS-isoleringen under bänken och botten reflekterar vattnets värme tillbaka in i tunnan och ökar sittkomforten.

Kirami

Tillbehör



Rening och avtappningsslangar

Slang-/genomföringssatserna med vilka man kan ansluta utvändiga filter eller värmare till Kiramis badtunnor. Extra slangar och andra tillbehör, såsom kemikalier, kan du köpa från oss efter behov. Genomföringssatsen används till att montera filteranordningen bredvid kaminen (38 mm) i Kiramis badtunnor.

Tillbehör

Sidoisolering

För badtunnor med inre plastkar finns extra isolering mellan panelerna och karet tillgänglig. Den är en 5 mm tjock skumisolering som monteras färdig på vår fabrik och beställs i samband med badtunnan.





Tillbehör


Förlängningsrör sats

Till Kiramis utvändiga kaminer finns möjligheten att flytta ut kaminen upp till en meter ifrån badtunnan.

Reglerbart luftspjäll

Till vedluckan på CULT, MACU och MICU finns nu detta lättmonterade och lättsköta luftspjäll att kontempera med för att enkelt reglera draget (lufttillförseln) och optimera uppvärmningen. Spjället är standard på vedkaminerna CUBE och TUBE.

Tillbehör



Skorstenens delar

Till Kiramis skorstenar fås även förlängnings- och reservdelar.

Ø120mm skorstenssats 1,5 m, 5 kg
Ø150mm skorstenssats 2 m, 5 kg




Tillbehör

Gnistskydd

Vårt gnistskydd högst upp på skorstenen minskar gnistor och stoppar regn.

Anodstav

Kiramis magnesium-anodstav skyddar din kamin mot korrosion som kan ske p.g.a. aggressivt vatten. Staven skruvas fast på anvisad plats i kaminen och kontrolleras två gånger per år och byts efter behov varje år.



Tillbehör

Gnistplåt

som utformats för Kiramis kaminer skyddar mot gnistor som kan slå ut från kaminen vid vedhantering och ökar brandsäkerheten



Tillbehör

Glasluckor till kamin

Elden som gnistrar bakom kaminluckan i glas ger stämning till badstunden. Glasluckan gör det också lättare att kontrollera när det är dags att lägga till ved i kaminen. Glasluckan finns som tilläggsutrustning till kaminmodellerna: **MICU**, **MACU** och **CULT** samt i de nya **CUBE** kaminerna (sedan 2017).

Enkel vattenhygien i Kiramis badtunna:



SÅ HÄR HÅLLER DU BADVATTNET RENT

Renhållningen av vattnet består av två delområden:

- 1 Upprätthållande av vattnets fysiska renhet med hjälp av en filterapparat.
 - 2 Eliminering av bakterier och mikrober med hjälp av kemikalier.
- Kirami erbjuder lösningar av hög kvalitet för filtrering och badtunnkemikalier. Vi har filter till badtunnor av alla storlekar och kemikalier kan du först köpa i behändiga startpaket, som du senare kan komplettera med enskilda produkter. Med en kemikalie-mätare kan du enkelt följa upp kvaliteten på vattnet i din badtunna.

Den kemiska rengöringen av vattnet i badtunnan kan göras med klor. Det korrekta pH-värdet i vattnet upprätthålls med pH- och pH+-granulat. Därtill finns det särskilda kemikalier för algbekämpning samt flockmedel.

MED DESSA KOMMER DU ENKELT IGÅNG

Klorbaserade startpaket innehåller

- 1 kg Chockklor i kornform
- 1kg Multifunktionstabletter a´20g
- 1 kg pH+ korn
- 1,5 kg pH- korn
- 1l Algmedel
- Pooltester: för mätning av pH och klor
- Flytande tablett-dosa



Stabiliserat chockklor är avsett för klorering av vattnet i badtunnan. När den rätta nivån har uppnåtts, underhålls den med multifunktionstabletter, som även hjälper till att hålla vattnet klart. Den rekommenderade halten fritt klor är 0,5–1,3 ppm (mg/l).

ANVÄND VID BEHOV

Algmedel

Varmt vatten och solsken orsakar lätt algbildning på karetets botten och väggar. Algbekämpningsmedlet förebygger algblomning och användning av det rekommenderas i synnerhet under varma sommark dagar.



SÅ HÄR ANVÄNDER DU VATTENSKÖTSELMEDEL

Mätning

I det första skedet av vattenskötseln mäter du badtunnans pH-värde samt klorvärden. Mätningen av pH-värdet kan du göra enkelt med Kiramis testremsor. Vät ned remsan vågrätt i badtunnan och jämför remsans färgprickar med exempelfärgerna på burken. En noggrannare pH-mätning samt kontroll av klorvärdet görs med Pooltestet.



Reglering av pH-värdet

Målvärdet för pH är 7,0–7,4. Justeringen av vattnets pH-värde gör du med pH+ eller pH-granulat.



Rengöring av vattnet

Spridningen av bakterier och sporer förhindrar du genom att chockbehandla vattnet och därefter med kontinuerlig desinficering. Det behändiga klorbaserade startpaketet innehåller allt du behöver för att ombesörja skötseln av vattnet i badtunnan.



Flockmedel

Små smutspartiklar kan passera filtreringssystemet och göra att vattnet i tunnan ser färgat eller grumligt ut. Med Kiramis flockmedel kan du "flocka ihop" små orenheter, vilket gör det lättare att filtrera dem från vattnet i tunnan. **Denna produkt rekommenderas att användas tillsammans med Kiramis klorprodukter.**



Rengöringsmedel och rengöringsredskap kan du köpa av din återförsäljare.



Warmer feelings.



BioCool

BioCool erbjuder skonsamma, enkla och effektiva produkter för renhållning av vattnet som är trygga för såväl människan som miljön. BioCool är med i kampen för att minska användningen av klor och antibiotika.

Biocool Disinfect my pool

Lättanvänt och effektivt rengöringsmedel i vätskeform för badvatten.

- Luktfrött och biologiskt nedbrytbart.
- Fullständigt klorfritt, vilket innebär att det inte innehåller klorföreningar som är skadliga för hälsan.
- Fungerar med alla pH-värden utan att äventyra effektiviteten.
- Lätt att dosera direkt ur flaskan med hjälp av doseraren.
- Ersätter klor, chocklor, medel som förebygger algbildning och mätning och justering av pH-värdet.



Biocool Clear my pool water

Flockningsmedlet BioCool Clear my pool water.

- Hjälper till att eliminera små partiklar som gör badtunnans vatten grumligt.
- Partiklar som är för små för filtret bildar klumpar och kan sedan även de filtreras



Biocool Clean my pool filter

Rengöringsmedel för badtunnans filter.

- BioCool Clean my poolfilter rengör filterpatronen genom upplösning, utan skurning.
- Avlägsnar smuts samt skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, parasiter och svamp.
- Regelbunden rengöring av filterpatronen garanterar vattenkvaliteten i badtunnan.



Använd biocider ansvarsfullt. Läs alltid märkningarna och produktinformationen före användningen.

Inga av BioCool-produkterna för vattenskötsel innehåller klorföreningar som frigör aktiv klor. Således bildar de inga kloraminer, som är skadliga för hälsan.

Satsa på renhet, satsa på filter

Vill man ha badvattnet rent en längre tid så är en annan hörnsten ett ordentlig reningssystem, som avlägsnar fysiska orenheter från vattnet. Tillsammans med bakteriedödande så kan samma badvatten användas under långa perioder. Reningssystemens filtermedia skall regelbundet rengöras och bytas vid behov.

FILTRERING



Reningssystem MF250

Mycket effektivt reningsverk med pump och grovfilter. Filtrerar genom filterfiber (eller traditionell filter-sand) och håller badvattnet rent i månader tillsammans med kemi.



CF23 Patronfilter med pump

Ett effektivt, utvändigt reningsverk som är lämpligt för Kiramis badtunnor. Själva patronfiltret tvättas och sköljes under rinnande vatten. Vid behov byts det ut mot ett nytt patronfilter.



TubTainer-2 reningssystem med elvärmare

Renar och underhållsvärmer badvattnet och vattnet som då kan användas i flera månader tillsammans med kemi. Smidig med lätt installation och skötsel.



Hängd filter

Ett flytande, litet reningsverk som fästs på Kirami badtunnans kant. Ett bra val för dig som behöver ett lätthanterligt filter som förlänger användandet av samma badvatten till normalt 1-2 veckor med kemi.

TVÄTTMEDEL



Biotvätt, 5 l koncentrat

Biologiskt nedbrytbart tvättmedel för rengöring och avfettning badtunnor och bastur.



Biotvätt, 0,5 l spray

Färdigt utspädd Kirami Biotvätt säljs i praktiska 0,5 liters sprayflaskor. Medlet fungerar som tvättmedel till badtunnor och bastur.



Sottvätt, 0,5 l spray

Medlet kan användas till att tvätta sot och svår smuts från exempelvis kaminer, öppna spisar och eldstäder.

Skötsel av badtunnan



F: Hur lång livslängd har badtunnan?

S: Beräknad livslängd för våra plastinsatser är mer än 15 år men trädelarna (panelerna) behöver lite kärlek med tiden. Livslängden för en badtunna av trä är cirka 5-10 år, beroende på hur väl den sköts (tvätt, inoljning och bra ventilation).

F: Är plast enklare att hålla ren än en badtunna av trä?

S: Plast är enklare att rengöra, eftersom smuts och orenheter lossnar lättare från plastens släta inneryta.

F: Hur sköts badtunnans inneryta?

S: Det lönar sig att tvätta innerytan regelbundet med ett rengöringsmedel (t.ex. Kirami Biotvätt), skölja med vatten och torka ordentligt. Innerytan i badtunnor av trä kräver noggrannare tvätt än plast, vars innerytor ändå inte lönar sig att skrubba alltför hårt, så att de inte repas.

F: Kan innerytan på badtunnan av trä behandlas med träolja?

S: Du rekommenderas inte behandla innerytan på badtunnan av trä med olja eller andra liknande medel, eftersom de vid uppvärmningen löses upp i badvattnet. På ytterpanelerna kan du använda olika träoljor eller laseringsfärger – såväl vattenlösliga som lösningsmedelsbaserade – det vill säga nästan alla träbehandlingsmedel som finns tillgängliga i handeln.

F: Vad krävs av underlaget/ytan där badtunnan ska stå på?

S: Våra badtunnor av plast är helt isolera och släta undertill. Hela badtunnans underrede skall vila mot en helt slät och bärande yta. Den skall inte endast ha stödpunkter såsom regler eller plattor. Tänk på att ytan som badtunnan skall stå på måste klara den totala tyng badtunnan får med vatten. Den totala vikten på en badtunna fylld med vatten blir mellan 1600-2600 kg beroende på storlek, men beräkna högt för säkerhets skull. Grunden kan jämnas ut med t.ex. krossten eller, om man vill ha en fastare grund, så kan den gjutas i betong.

F: Varför är plast ett bra alternativ till badtunnan?

S: Plast är ett homogent och mycket slitålitigt material. Plast har en smutsavvisande yta som garanterar snabb och enkel renhållning, och du kan till exempel använda högtryckstvätt till rengöringen. Plast är underhållsfritt, tidsbeständigt och UV-skyddat, och tål vilket väder som helst. Det är miljövänligt och återvinningsbart.

F: Hur ofta bör badvattnet bytas?

S: Vid familjeanvändning rekommenderas du byta badvattnet efter 1-2 dagar. När du använder reningsystem och kemikalier rätt så kan badvattnet vara badvänligt i flera månader. Man bör alltid använda bakteriedödande kemi om man skall bada mer än en gång.

Öutstanding

by KIRAMI

"Där killar samlas. Där formen möter enkelt stål. Där lågorna möter en passionerad biffvändare. Där själens vågor möter badtunnans värme.

- Ser man på, allt är färdigt för en trevlig kväll."

MADE IN
FINLAND

IRON MONSTER

Iron Monster är en stekhäll av robust valsjärn med vilken du kan steka saftiga biffar för hela gänget på en gång. Den kan stå på egna fötter eller alternativt kan du lägga den på Roasty Boss-grillen. Ett väldigt mångsidigt matlagningstillbehör som fungerar på samma sätt som en äldre tiders vedeldad spis.

Grillgallret mitt i Iron Monster är lätt att lossa och du kan lägga till ved eller röra om i glöden via öppningen. Förutom i matlagning kan du också använda Iron Monster som en stämningsfull eldstad.



Iron Monster



ROASTY BOSS

Roasty Boss är en robust grill som uppfyller även den mest krävande matlagarens behov. Tillägsutrustning med allt från kok- och stekplattor till galler finns att få. Roasty Boss är friluftskockens högra hand där du kan steka biffar också för ett större gäng medan potatisarna småputtrar bredvid. Grillens stomme har tillverkats av väder-beständigt cortenstål och de övriga delarna av rostfritt stål. Roasty Boss är alla passionerade grill-mästares dröm. De robusta redskapen tål tidens tand och det finns tillräckligt med plats för att laga även flera rätter på en gång.



Roasty Boss

Roasty Boss Stålgryta



TRIHOLDY

Triholdy är ett nytt inredningsunder med många ansikten. Genom att kombinera de triangelformade elementen på olika sätt kan du bygga ett stängsel, en rumsavdelare och ett mellanlager för brännved i din egen stil på terrassen. Sätt ihop ett insynsskydd eller vindsydd för badtunnan som passar stilen på din trädgård.

Triholdy-helheten kan även omvandlas till en grönvägg med krukplanteringar. Du kan också placera trianglarna på marken som planteringsunderlag. Inomhus kan Triholdy användas som bokhylla eller vinställ.



LEATHER PATRON

Nu gäller det inte någon presenning utan ett stiligt och karaktäristiskt förkläde i tjockt och patinerat läder av hög kvalitet. Läderförklädet adlar den okrönte kungen i grillning och är en ypperlig present.



KINDLING CRACKER



Enkelt och tryggt sätt att spjälka tändved. Kindling Cracker är dessutom hållbar, eftersom den är tillverkad av en gjutjärnsdel och vanligen behövs ingen annan skötsel än borstning.



TIPS:

För bästa resultat välj färdigt Outstanding-grillkol eller björkved!

Mer information: outstanding360.fi/se

Kirami Sauna FinVision

Kirami FinVision -sauna är ett prov på högklassigt hantverk och en förlängning av den finska bastutraditionen med ett modernt grepp. Bastun utstrålar hemtrevnad inuti och får badaren att slappna av och tack vare glasväggen kommer man naturen nära. Den färdigt ytbehandlade bastun är tillverkad i genomsågat granvirke och plywood av barrträ. Bastun kommer semimonterad med enkel montering av modultaket och väljs vedkamin så monteras den och skorsten på plats efter en detaljerat guide.



	FINVISION
LÄNGD	2300 mm
BREDD	2300 mm
HÖJD	Transporthöjd: 2580 mm, höjd som färdigt monterad 2625 mm
VOLYM	Inre: 9,7 m ³ Yttre: 13,5 m ³
BASTUAGGREGAT	Vedeldad / eluppvärmd
YTTERBEKLÄDNAD	Plywood av barrträ och genomsågat granvirke
INNERYTA	Plywood av barrträ och genomsågat granvirke
RYMMER	4-6
LEVERERAS	färdigt monterad, med undantag för yttertaket som monteras på plats.





Vi samarbetar med
längdskidåkare Katri
Lyylenperä.



Warmer feelings.

Unna dig lite lyx i vardagen!

Du kan känna igen Kirami Oy:s produkter av deras alltid omsorgsfullt fulländade kvalitet. Kirami tillverkar sina badtunnor av hållbara material av hög kvalitet och erbjuder ett antal olika alternativ för alla smaker. I kvaliteten ingår också att badtunnorna är lättskötta och praktiska. Det är lätt och enkelt att ta produkten i bruk. Vi ser till servicen så att du som kund får en oförglömlig och högklassig badupplevelse i Kiramis badtunnor oavsett årstid. Kundnöjdheten är vår resurs!

Kirami är föregångare även inom säkerhet

Kirami har som enda finska tillverkare av badtunnor aktivt varit med och utarbetat EU-standardEN 17125, som gäller säkerhetskrav och testmetoder för bland annat badtunnor för hemmabruk. Säkerheten för små barn är särskilt viktigt för Kirami och detta perspektiv har också varit centralt i bearbetningen av standarden.

Vid utvecklingsarbetet medverkade företag inom branschen samt myndighetsinstanser förknippade med säkerhet, såsom Tukes och motsvarande andra europeiska ämbetsverk. I standarden uppmärksammas säkerhetsperspektiv, tekniska detaljer, kvalitet och olika instruktioner. Kunden kan vara säker på produktens säkerhet när hen köper en badtunna som uppfyller kraven i den aktuella standarden.

Så här uppfyller vi kraven i standarden

Locket

I standarden fästs särskild uppmärksamhet vid barnens säkerhet. Ett lock på badtunnan är det effektivaste sättet att säkerställa att barn inte kommer åt badtunnan obehörigt. Det yttersta ansvaret för barnens säkerhet ligger dock hos de vuxna, som ska övervaka barn som rör sig i närheten av en badtunna och se till att locket låses när badtunnan lämnas obehörigt.

Ett högklassigt och lätthanterligt lock, som kan utrustas med lås, finns tillgängligt för alla Kiramis badtunnor. Utöver att det ökar säkerheten finns det fler fördelar med att ha ett lock.

- Du förhindrar barn från att komma åt badtunnan obehörigt.
- Du skyddar badtunnan från skräp och UV-strålning.
- Du påskyndar uppvärmningen av vattnet.
- Du håller vattnet varmt längre.
- Du minskar behovet av att värma upp vattnet nästa dag.



Trappor

Standarden förutsätter att man erbjuder användaren en trygg passage i och ur badtunnan.

Vanligen krävs en utvändigt trappa till detta och införskaffandet av den är upp till slutkunden själv. Kirami erbjuder olika typer av trappor till alla badtunnor som de säljer.

- Du kan tryggt kliva i och ut ur badtunnan.




Skyddsgaller för genomförningarna i baden

Till de viktigaste säkerhetskraven i standarden hör att det i badtunnorna inte får finnas hål där händer, fingrar, fötter, tår eller huvudet kan fastna under vattenytan.

I Kiramis badtunnor har sådana öppningar täckts med skyddsgaller.

- De ökar säkerheten genom att förhindra att fingrar och tår fastnar.
- De minskar mängden skräp i vattencirkulationen.



Termometer och blandningspaddel

Standarden förutsätter att temperaturen på vattnet i badtunnan kontrolleras, så att man kan säkerställa att temperaturen ligger på en trygg nivå vid badstunden. Detta gör man med olika termometrar.

Innan vattentemperaturen mäts finns det även skäl att blanda, så att det varma ytvattnet blandas med det svalare vattnet längre ned och således stämmer avläsningarna överens med verkligheten. Detta sker enklast till exempel med Kiramis blandningspaddel. Kontrollera vattentemperaturen med armbågen ännu innan du kliver i badtunnan!

- Genom att blanda vattnet säkerställer du en jämn vattentemperatur.
- På termometern ser du när vattnet är lagom varmt.

Värmeskydd, skorstenshuv och brandskyddsplåt


Med standarden strävar man efter att trygga brandsäkerheten också i badtunnor med och runt vedkaminen.

Vedkaminerna till Kiramis badtunnor är alltid utrustade med ett värmeskydd och topphatt som främjar brandsäkerheten. Som extra säkerhet finns att välja till ett ordenligt gnistskydd som minimerar gnistorna ur skorstenen samt en gnistplåt att lägga framför eldstaden. Naturligtvis hittar du alla anvisningar i enlighet med standarden om minimiavstånd förknippade med brandsäkerhet på vår hemsida och medföljande bruksanvisning. Kiramis externa vedkaminer är blir heller inte brännheta på utsidorna då de är helt vattenmantlade med badvattnet som självcirkulerar av elden och på så sätt blir vedkaminens utsidor aldrig speciellt heta, dock så blir vedluckan het.

- Värmeskyddet skyddar från kaminens heta skorsten.
- Skorstenshuven hindrar regnvatten
- Som tillval finns gnistskydd som minimerar gnistorna ur skorstenen och hindrar regnvatten
- Gnistplåten förhindrar att glödande kol faller ned på lättantändlig mark.



Minsta säkerhetsavstånd mellan vedeldade badtunnor och lättantändliga objekt



Vattenhygien

Standarden förutsätter att det ska finnas erforderliga anvisningar för renhållning av vattnet som är lättförståeliga för användaren. Utöver anvisningarna har Kirami en hel uppsättning produkter för vattenskötsel. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.



Hållbara, spårbara och återvinningsbara material

I standarden tar man även ställning till tillverkningsmaterialen och produktens allmänna kvalitet.


Kirami-badtunnorna och Outstanding-produkterna är tillverkade för att hålla och alla badtunnor ges två års garanti. Alla material i badtunnan kan återvinnas. Badtunnans kamin och tunnband lämnas till metallåtervinningen. Trä-, gummi- och plastdelarna kan användas i tillverkningen av nya produkter eller som energiavfall. Man kan underlätta separationen genom att demontera tunnan i förväg. Genom att omsorgsfullt sortera materialen kan man underlätta avfallshandlingen och sänka avfallsavgiften för egen del.

- Garantin fungerar helt säkert.
- Du kan köpa reservdelar och tilläggsutrustning till din badtunna även efter flera år.
- Du kan tryggt byta ut din Kirami-badtunna.



Trygga badstunder

Nedan kan du läsa en beskrivning av symboler förknippade med användningssäkerheten, som förekommer i samband med badtunnan.



Fyll badtunnan med vatten till miniminivån, det vill säga cirka 5 cm ovanför kaminens övre rör, innan du påbörjar uppvärmningen.



- Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan du tar badtunnan i bruk.



- Håll barn under uppsikt då de befinner sig i badtunnan.



- Det är förbjudet att hoppa ned i badtunnan!



- Se upp för den heta ytan!



Kiramis samarbetspartner skådespelare
Ville Haapasalo och uppfinnare Janne Käpylehto

Beställning och leverans

Modeller och beställning

Vi har återförsäljare över hela Europa. Med hjälp av det omfattande nätverket av återförsäljare kan vi erbjuda dig den bästa möjliga servicen. Våra produkter finns även utställda hos ett flertal återförsäljare. Sök den närmaste återförsäljaren på vår webbplats. På olika evenemang såsom mässor och marknader kan du träffa våra återförsäljare personligen. Våra kontaktuppgifter hittar du på katalogens baksida eller på vår webbplats.

Priser

Vi säljer våra produkter via återförsäljare, vänligen kontakta din närmsta återförsäljare som du finner på vår hemsida.

Registrering av produkten

Kom ihåg att registrera din Kirami-produkt på vår webbplats. Genom att registrera den får du flera fina förmåner. Om du vill kan du få användningstips och erbjudanden som gäller just din produkt. Dessutom skickar vi en liten gåva till dem som registrerar sina Kirami-produkter.

Bruksanvisningar

Nödvändiga bruksanvisningar medföljer produkterna. Du kan även ladda ned anvisningarna på vår webbplats. För mer information kontakta återförsäljaren. De angivna måtten är ungefärliga dimensioner.

För närmare leverans- och garantivillkor, se vår webbplats
www.kirami.se

Alla rättigheter till ändringar förbehålls





www.facebook.com/kirami oy



www.instagram.com/kirami oy



[Kirami Oy Youtube channel](#)

www.kirami.fi/sv/blog



Warmer feelings.



Kirami Oy

Villiläntie 2, 32730 Sastamala, Finland

info@kirami.se

www.kirami.se

Svensk kundservice, telefon: +46 770 17 50 55