



*Warmer feelings.*

*Kirami FinVision - saunominen  
muuttui entistäkin  
nautinnollisemmaksi!*



A DIVISION OF  
HARVIA GROUP

## *Kirami FinVision -sauna - visio suomalaisesta saunasta*

Saunan perusidea on säilynyt läpi vuosisatojen, jopa vuosituhansien samanlaisena. Tulisijalla kuumennettujen kivien päälle vettä heittämällä oleskelutilan ilma saadaan miellyttävän lämpimäksi ja kosteaksi. Kaikki hyvät ideat ovat yksinkertaisia, niin tämäkin, mutta sen lisäksi saunassa on jotain muutakin, jotain taianomaista, minkä ansiosta saunominen perinteenä on säilynyt elinvoimaisena näihin päiviin asti.

Suomessa saunalla onkin aina ollut poikkeuksellinen asema. Pitkään sauna oli ensimmäinen pystytetty rakennus, jossa asuttiin, kunnes varsinainen pirtti saatiin valmiiksi. Saunaa on myös pidetty kodin puhtaimpana paikkana ja siellä on peseytymisen lisäksi synnytetty ja sitä on käytetty myös lääkinnässä, esimerkiksi kuppaamiseen. Saunominen on liittynyt kiinteästi myös pyhien viettoon, ja näistä tavoista joulusauna ja juhannussauna elävät perinteinä edelleen. Vuonna 2020 suomalainen sauna kirjattiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

**Kirami FinVision -saunat** kunnioittavat vanhoja, suomalaisia perinteitä. Niissä ovat kaikki ne elementit, jotka tekevät saunasta ja saunomisesta rentouttavaa ja taianomaista, mutta vielä paljon enemmän. Kirami FinVision -saunat tarjoavat sananmukaisesti uusia näköaloja saunomiseen.

Tässä kuvastossa esittelemme paitsi laajentuneen saunavalikoimamme, myös uuden **Kirami FinVision Annex** -konseptimme nautintoa ja viihtymistä lisäävät elementit, jotka tekevät saunomisesta entistä kokonaisvaltaisemman elämyksen.

### ***Mukavia lukuhetkiä kuvastomme parissa!***

**Kirami Oy** on vuonna 2001 perustettu perheyrittäjä, joka on 28.5.2021 alkaen myös osa **Harvia-konsernia**. Kirami on maailman suurin paljuvalmistaja, joka tunnetaan korkealaatuisista kylpytynnyreistä ja -altaista. Kylpytynnyrien lisäksi myös yrityksen valmistamat **Kirami FinVision -saunat** ovat saavuttaneet suuren suosion. Saunan kanssa yhteensopivat moduulit, kuten pukukoppi, lounge ja terassi, muodostavat saunaelämystä entisestään laajentavan **Kirami FinVision Annex** -konseptin. **Outstanding by Kirami** -tuoteperheeseen kuuluu grillejä, ulkotulija ja pihasisustustuotteita. Yrityksen palveluksessa on sesongista riippuen 30-90 henkilöä. **[www.kirami.fi](http://www.kirami.fi)**





## SISÄLTÖ

- 2-3 Kirami FinVision -sauna - visio suomalaisesta saunasta
- 4-5 Suomalaisen saunaperinteen ytimessä
- 6-7 Kirami FinVision saunat
- 8-9 Original
- 10-11 Nordic misty
- 12 Nordic misty infrapunalämmittimillä
- 13 Kiuasvaihtoehdot
- 14-15 Kirami FinVision Annex
- 16 Original-pukukoppi
- 17 Nordic misty -pukukoppi
- 18-19 Nordic misty -terassi
- 20-21 Nordic misty -lounge
- 22-23 Nordic misty -suihkunurkkaus (tulossa)
- 24-25 Kirami FinVision -tuotetiedot
- 26-27 Kirami FinVision Experience
- 28-29 Kirami FinVision -saunan toimitus ja sijoituspaikka
- 30-31 Miten saunotaan

# Suomalaisen saunaperinteen ytimessä

## Mikä tekee saunomisen perinteestä niin elinvoimaisen, ja mitä saunakulttuuriin oikein kuuluu?

### Miksi saunotaan?

Käytännöllisin saunan käyttötarkoitus on varmasti ollut peseytyminen, mutta sauna tarjoaa paljon muutakin kuin puhtautta. Saunaan mennään rentoutumaan, viettämään aikaa ystävien kanssa tai vain nauttimaan miellyttävästä lämmöstä.

Lauteilla istuessa voi irrottautua arjesta sekä unohtaa työasiat ja muut kiireet. Saunoa voi yhdessä ystävien kanssa, mutta moni nauttii myös siitä, että voi olla vain itsensä ja ajatustensa kanssa. Saunan hämärässä on mietitty elämän tarkoitusta ja löydetty vastauksiakin.

Tärkeä osa saunomista on myös vilvoittelu. Käydään suihkussa, piipahdetaan paljussa, pulahdetaan mereen tai järveen, tai viivähdetään hetki terassilla. Löylyjen jälkeen peseydytään ja jatketaan kiireetöntä oleskelua, nautitaan mahdollisesti hiukan ruoasta ja juomasta, ja palataan rauhallisesti taas normaaliin arkeen virkistyneenä ja rentoutuneena.

### Suomalaisia saunatapoja

Saunomiseen varataan yleensä riittävästi aikaa, sillä saunomiseen kuuluu rauhoittuminen ja kiireettömyys. Saunaan valmistaudutaan käymällä ensin suihkussa. Ensimmäisten löylyjen kesto vaihtelee, suomalaiset viihtyvät kerrallaan saunassa keskimäärin noin 15 minuuttia. Jokainen voi kuitenkin aivan itse päättää miten kauan saunassa istuu, sillä tärkeintä on, että saunominen tuntuu hyvältä. Löylyjakson jälkeen käydään suihkussa, uimassa tai paljussa, vilvoitellaan hetki terassilla ja samalla voidaan nauttia jotain juotavaa. Vilvoittelun jälkeen jatketaan saunomista nyt jo kunnolla kostuneessa saunassa. Suomalaisiin saunatapoihin kuuluu myös vihtominen, joka vilkastuttaa entisestään pintaverenkiertoa.

Saunomista ja vilvoittelua jatketaan niin kauan kuin tuntuu hyvältä ja lopuksi peseydytään perusteellisesti. Peseytymisen jälkeen on tapana jatkaa vielä vilvoittelua ja usein nautitaan jotain suolaista, kuten makkaraa ja nautitaan saunajuomista. Kun jälkihikoilu on loppunut, pukeudutaan puhtaisiin vaatteisiin. Olo tuntuu puhtaalta ja virkistyneeltä, melkein kuin uudesti syntyneeltä.

Tutkimuksen mukaan saunomisella saattaa olla myös vaikutusta unen laatuun. Tulokset viittaavat siihen, että saunominen on osaltaan rentouttanut ja auttanut saavuttamaan henkilökohtaisesti koettuna laadukkaamman ja palauttavamman yön. \*

\* Nyyssölä Valtteri (2020). Saunomisen vaikutukset unenlaatuun, palautumiseen ja stressiin. JAMK





### Terveyshyötyjä

Saunomisella on suotuisia vaikutuksia sekä fyysiselle elimistölle että henkiselle hyvinvoinnille. Saunominen saa lihakset rentoutumaan, nostaa sykettä ja saa ääreisverisuonet laajenemaan. Jälkimmäinen laskee verenpainetta ja tekee hyvää sydämelle. Saunominen toimii kuin liikuntasuoritus. Sauna on myös hyväksi limakalvoille ja saunan kostea ilma voi vähentää astmaoireiluakin.

Sauna on monenlaisen hyvinvoinnin lähde, eikä siitä nauttiakseen tarvitse lähteä kalliisiin kylpylöihin, kun kaikki tämä löytyy kotoa.



Kirami on mukana suomalaista sauna-elämystä maailmalla markkinoivassa Sauna from Finland -yrittäjäverkostossa. Sauna from Finlandin missiona on rakentaa maailman parhaita saunaelämyksiä.



*Vihdat laitetaan likoamaan  
lämpimään veteen.*



# *Kirami FinVision -saunat*






**Kirami FinVision -saunat** on tehty perinteitä kunnioittaen, tämän päivän helppokäyttöisyydelle ja käyttömukavuudelle asetetut vaatimukset huomioiden. Sisätiloista huokuu kodikas tunnelma, joka vie jokaisen rentoutujan mukanaan, ja suuren **panoraamaikkunan** ansiosta myös luonto tulee lähelle saunojaa.

Sauna itsessään on valmis, paikalle asennettava moduuli ja sähköt saunaan yhdistetään kätevästi "plug and play -periaatteella". Saunoihin on valittavissa kiuas useista eri vaihtoehdoista. **Saunan** saa tilattua myös ilman kiuasta.

Käytännöllisiin yksityiskohtiin kuuluvat muiden muassa valmiiksi asennetut, tunnelmalliset LED-valot sekä siivoamista helpottavat, ylös nostettavat lauteet.

Kaikki Kirami FinVision -saunat ovat eristettyjä, joten sauna on energiatehokas ja sopii hyvin kylmemmillekin alueille. Eristys nopeuttaa myös lämmittämistä ja vaikuttaa lämmön säilymiseen saunassa.



*Ulkokäyttöön tarkoitettut ja 4-6 hengelle mitoitettut Kirami FinVision -saunat edustavat kädentaitajan korkealuokkaista viimeistelyä ja ne on suunnitellut hienopuuseppä Mika Pitkänen.*



# Kirami FinVision -sauna Original



Iso, savunharmaata karkaistua lämpölasia oleva ikkuna antaa saunaan tilan tuntua ja ilmavuutta. Se myös parantaa saunan energiatehokkuutta. Ikkunan kanssa samaa sävyä olevassa lasioivessa on magneettilukko, jonka ansiosta ovi avautuu ja sulkeutuu pehmeästi ja pysyy myös hyvin kiinni. Ovi on oletusarvoisesti saunan oikealla puolella ja sen aukeavuus on oikeakätinen. Ovi voidaan vaihtaa myös vasemmalle puolelle saunaa ja muuttaa vasenkätiseksi. Nämä erikoistoiveet tulee mainita erikseen saunaa tilatessa. Saunaan on saatavana myös pukukoppi, joka voidaan varustaa penkillä, LED-valoilla sekä naulakolla. Pukukopin voi tilata saunan yhteydessä tai jälkikäteen.



**M**

x 4-6

Tilavan, mutta kooltaan kompaktin Kirami FinVision -sauna Originalin pinta-ala on 5,3 neliometriä ja korkeus noin 2,55 metriä. Sauna on mitoitettu 4-6 hengelle. Saunan ulko- ja sisäseinät ovat harmaaksi käsiteltyä suomalaista havupuu. Ulkoverhoilun eloisa ilme syntyy lomittain asennetuista, tuppeensahatuista seinälaudoista. Sisätilojen tummat seinäpinnat luovat hämyisen ilmapiirin, jossa saunojan on helppo rentoutua. Vaaleanharmaat lauteet luovat tyylikkään kontrastin saunan tummille sisäpinnoille ja tunnelmaa saunomiseen tuo lauteiden alla oleva LED-valaistus. Saunan lauteet voidaan helposti nostaa pois puhdistusta ja huoltoa varten. Kiramin FinVision -sauna Originalin voi tilata joko sähkö- tai puulämmitteisellä kiukaalla tai kokonaan ilman kiuaista.



|                              | ORIGINAL                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PITUUS</b>                | 2300 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>LEVEYS</b>                | 2250 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>KORKEUS</b>               | 2550 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>TILAVUUS</b>              | Sisä: 8,6 m³ / Ulko 13,2 m³                                                                                                                                                |
| <b>TULISIJAT (KIUAS):</b>    | Harvia Legend 240 / Harvia Legend 240 Greenflame / Harvia Cilindro XE 9kW                                                                                                  |
| <b>ULKOPINTA-MATERIAALI:</b> | Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu. Harmaaksi käsiteltyä suomalaista havupuu. Ulkoverhoilun eloisa ilme syntyy lomittain asennetuista, tuppeensahatuista seinälaudoista. |
| <b>SISÄPINTA-MATERIAALI:</b> | Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu                                                                                                                                       |
| <b>HENKILÖMÄÄRÄ</b>          | 4-6                                                                                                                                                                        |
| <b>TOIMITUSSISÄLTÖ</b>       | Toimitetaan koottuna.                                                                                                                                                      |

Puumateriaali voi vaihdella saatavuuden mukaan.

Sauna voidaan tehdä myös peilikuvana.



# Kirami FinVision -sauna Nordic misty



Kirami FinVision -sauna Nordic misty on saatavana tyylikkään mustalla Harvia Virta Combi -höyrystinkiukaalla, josta löytyy löylytuoksuille ja -pusseille myös omat paikkansa. Kiuasta voidaan käyttää myös tavallisen sähkökiukaan tapaan ilman höyryä. Saatavana on myös lisävarusteena infrapunaelementti. Saunan LED-valot on kytketty samaan Xenio Combi CX110C -ohjauspaneeliin, jolla ohjaat myös kiuasta. Saunan yhteyteen on saatavissa myös pukukoppi, lounge sekä terassit. Pukukoppi voidaan varustaa penkillä, LED-valoilla ja naulakolla. Lisätietoa Annex-osuudessa. Nordic misty -saunat ovat aina eristettyjä ja ne toimitetaan valmiiksi koottuina.



M

x 4-6

Valmiiksi pintakäsitelty Kirami FinVision -sauna Nordic misty on valmistettu ajattomasta, mustasta kuusipaneelista ja lämpökäsitellystä lehtipuusta. Selkeälinjainen ja yksinkertainen tyyli sopii moneen pihaan. Saunan pinta-ala on 5,2 neliometriä, ja korkeus 2,55 m, ja se on mitoitettu 4-6 saunojalle. Lauteet ja saunan sisäpinnat on viimeistelty silmiä hiveleviksi. Lehtipuun tumma väri ja tuoksu luovat lempeän ja kutsuvan tunnelman. Tunnelmaa saunomiseen tuo myös alalauteen alareunassa sekä selkänojan yläreunassa oleva LED-valaistus. Isojen lasipintojen ansiosta myös luonto tulee lähelle saunojaa. Kaksinkertainen, harmaasta karkaistutusta lämpölasista valmistettu ikkuna parantaa saunan energiatehokkuutta ja lasien välissä oleva argon-kaasu tehostaa eristystä.

Deep  
BlackTW  
Hardwood

Kaikki sähkökytkennät kätevästi  
plug and play -periaatteella.



|                       | NORDIC MISTY                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SYVYYS                | 2300 mm                                                         |
| LEVEYS                | 2250 mm                                                         |
| KORKEUS               | 2550 mm                                                         |
| TILAVUUS              | Sisä: 8,7 m³ / Ulko: 13,2 m³                                    |
| TULISIJAT (KIUAS):    | Harvia Virta Combi HL110S 11 kW                                 |
| ULKOPINTA-MATERIAALI: | Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. Käsitelty mustaksi. |
| SISÄPINTA-MATERIAALI: | Lämpökäsitelty lehtipuu                                         |
| HENKILÖMÄÄRÄ          | 4-6                                                             |
| TOIMITUSSISÄLTÖ       | Toimitetaan koottuna.                                           |

Puumateriaali voi vaihdella saatavuuden mukaan.

Sauna voidaan tehdä myös peilikuvana.



# Kirami FinVision -sauna Nordic misty infrapunalämmittimillä

**infrapunalämmittimillä varustettu sauna tarjoaa entistä monipuolisemman saunakokemuksen.**

Kirami FinVision -sauna Nordic mistyn takaseinälle on mahdollisuus asentaa lisävarusteena neljä infrapunalämmitintä. Tällöin saunan takaseinän paneelin profiili eroaa vakiovarustellusta saunasta ja LED-valaistuksen paikka on siirretty selkänojasta ylälauteen takareunaan, koska infrapunasauassa ei ole erillistä selkänojaa. Toinen valonauha löytyy molemmissa vaihtoehtoissa samasta paikasta alalauteen etureunasta. Näiden erojen vuoksi infrapunalämmittimiä ei ole mahdollista asentaa saunaan jälkeinpäin, joten lisävaruste on tilattava saunan tilauksen yhteydessä.



# Kiuasvaihtoehdot

**Harvia Oyj** on suomalainen saunankiukaita, saunoja ja saunasisustuksia valmistava yhtiö. Harvian pääkonttori sijaitsee Keski-Suomen Muuramessa. Harvia valmisti ensimmäiset myyntiin tarkoitetut puulämmitteiset kiukaat 1950-luvun puolivälissä ja ennen vuosikymmenen päättymistä, kiukaista oli tullut Harvian pääasiallinen tuote. Sähkölämmitteisiä kiukaita Harvia alkoi valmistaa 1980-luvun alkupuolella ja vuonna 1992 markkinoille tuotiin AinaValmis-sähkökiuas. Myöhemmin valikoimaan tulivat myös infrapunasauvat. Pörssiin Harvia Oyj listautui vuonna 2018.

Me Kiramilla olemme valinneet saunoihimme paitsi toimivuudeltaan ja lämmitysteholtaan parhaat, myös niiden tyyliin ja tunnelmaan sopivimmat kiuasvaihtoehdot. Maistuvat löylyt eivät jää myöskään kiuaskivistä kiinni, sillä kiukaisiin valitut Sauna-Eurox Oy:n kivet edustavat korkeinta laatua. Saunatoimitukseen kuuluu aina riittävä määrä oikeantyyppisiä kiuaskiviä.



|                         | HARVIA LEGEND 240 | HARVIA LEGEND 240 GREENFLAME | HARVIA CILINDRO PC90 XE 9 KW | HARVIA VIRTA COMBI    |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>TEHO (MAX. ULOS)</b> | 15,9 kW           | 15,9 kW                      | 9 kW                         | 10,8 kW               |
| <b>VÄRI</b>             | Musta             | Musta                        | Black Steel                  | Musta                 |
| <b>MATERIAALI</b>       | Teräs             | Teräs                        | Teräs                        | Teräs                 |
| <b>KÄYTTÖVOIMA</b>      | Puu               | Puu                          | Sähkö                        | Sähkö                 |
| <b>KORKEUS</b>          | 835 mm            | 835 mm                       | 930 mm                       | 810 mm                |
| <b>LEVEYS</b>           | 600 mm            | 600 mm                       | 320 mm                       | 415 mm                |
| <b>SYVYYS</b>           | 600 mm            | 600 mm                       | 320 mm                       | 485 mm                |
| <b>KIVIEN KOKO</b>      | 10-15 cm          | 10-15 cm                     | 5-10 cm                      | 10-15 cm              |
| <b>NETTOPAINO</b>       | 76,1 kg           | 76,1 kg                      | 9,5 kg                       | 29,6 kg               |
| <b>KIVIMÄÄRÄ</b>        | 200 kg            | 200 kg                       | 90 kg                        | 70 kg                 |
| <b>OHJAUSKESKUS</b>     | -                 | -                            | Harvia Xenio WX380           | Harvia Xenio CX110400 |
| <b>SAATAVANA</b>        | Original          | Original                     | Original                     | Nordic misty          |









*Kirami FinVision*

# ANN EX

*Complete sauna experience*

**Annex on latinaa ja tarkoittaa lisärakennusta tai lisäosaa, ja sana kertoo mielestämme hyvin, mistä Kirami FinVision Annex -konseptissa on kysymys. Kiramin saumattomasti yhteen sopivilla moduuleilla jokainen voi rakentaa juuri omiin mieltymyksiinsä ja käytettävissä olevaan tilaan sopivan ulkokeitaan.**

Suomalainen saunakulttuuri on nimittäin paljon enemmän kuin saunan rentouttavasta lämmöstä nauttimista, vaikka se toki onkin olennaisinta saunomisessa. Saunomiseen kuuluu myös viihtymistä ja yhdessäoloa ennen, ja etenkin jälkeen löylyjen. Vilvoittelua, rennosti olosta ja tunnelmasta nauttimista, hyvää ruokaa ja ulkona olemista.

Me Kiramilla haluamme esitellä maailmalle kokonaisvaltaisen saunaelämyksen ja tarjota jokaiselle mahdollisuuden valita siitä itselleen parhaiten sopivat elementit. Juuri sen vuoksi kehitimme Kirami FinVision Annex -konseptin.

Tällä hetkellä konseptiin kuuluu Kirami FinVision Nordic misty -tuoteperhe. Saunan yhteyteen tai kokonaan erillisenä moduulina voi valita pukukopin, terassin kastoaltaineen vilvoitteluun ja vaikka loungen, jossa voi viettää yhdessä aikaa saunomisen jälkeen tai majoittaa vieraita. Tulossa on lisäksi Nordic misty -suihkunurkkaus. Kaikki moduulit voi liittää toisiinsa tai pitää täysin irrallisina elementteinä.

Kirami FinVision Annex -kokonaisuutta voi vielä täydentää Kiramin kylpytynnyreillä sekä Outstanding-sarjan tulisijoilla, grilleillä ja pihasisustustuotteilla. Yhdessä ne luovat täydelliset puitteet ulkona viihtymiseen.



# Kirami FinVision -pukukoppi Original-saunaan



Kirami FinVision -saunoihin saatava pukukoppi on valmis moduuli, jossa kaikki seinät ovat paikoillaan. Saunan ja pukukopin moduulit sopivat saumattomasti yhteen.

Original-saunan pukukopin sisä- ja ulkopinnat ovat samasta havuvanerista ja tuppensahatusta havupuusta kuin saunakin.

Pukukoppi-moduulissa on kaksi oviaukkoa, joista toiseen on paikalleen asennettuna ovi uloskäyntiä varten. Pukukopista saunaan johtavana ovena toimii saunarakennuksessa

valmiina oleva ovi. Kaikkien ovien kätsyydet ovat täysin vaihdettavissa.

Pukukopissa oleva ikkuna sekä lasiovi tuovat tilaan valoa. Mustalla puukarmilla personoitu, savunharmaa Harvian Black Line -lasiovi luo tunnelmaa ja tilan tuntua ja on saman kokoinen kuin löylyhuoneeseen johtava ovi. Kaikki saunan ja pukukopin lasipinnat ovat samaa sävyä.

Pukukopin voi tilata saunan oston yhteydessä tai jälkikäteen.



# Kirami FinVision -pukukoppi Nordic misty -saunaan



Kirami FinVision -sauna Nordic mistyyn saatava pukukoppi on valmis moduuli, jossa kaikki seinät ovat paikoillaan. Saunan ja pukukopin moduulit sopivat saumattomasti yhteen.

Pukukoppi on valmistettu samasta kuusipanelista ja lämpökäsitellystä lehtipuusta niin ulko- ja sisäpuolelta kuin saunakin. Pukukoppimoduulissa on kaksi oviaukkoa, joista toiseen on paikalleen asennettuna ovi uloskäyntiä varten. Pukukopista saunaan johtavana ovena toimii saunarakennuksessa valmiina oleva ovi.

Pukukopissa oleva ikkuna sekä lasiovi tuovat tilaan valoa. Mustalla puukarmilla personoitu, savunharmaa lasiovi luo tunnelmaa ja tilan tuntua ja on saman kokoinen kuin löylyhuoneeseen johtava ovi. Kaikki saunan ja pukukopin lasipinnat ovat samaa sävyä.

Pukukoppi on mahdollista sisustaa penkin ja naulakon avulla, ja naulakon voi vielä somistaa LED-valaistuksella. Pukukopin voi tilata saunan oston yhteydessä tai jälkikäteen.



# Kirami FinVision -terassi Nordic misty







Kirami FinVision -terassi Nordic misty -sarjaan on valmis moduuli, joka on helppo liittää yhteen muiden Nordic misty -rakennuksien kanssa. Terassi voidaan asentaa saunan, pukuhuoneen tai loungen väliin, tai sen voi kiinnittää saunan tai pukukopin jatkeeksi, jolloin katollinen terassi toimii mukavana vilvoittelutilana. Kolmantena vaihtoehtona on hankkia terassi omana moduulinaan vaikkapa suojaiseksi aurinkoterassiksi tai kesäkeittiöksi. Terassimoduuleita on eri kokoisia ja nekin voidaan liittää toisiinsa, jos terassitilasta halutaan isompi. Kun kaikki saunan osat ja lisämoduulit ovat liitettävissä toisiinsa halutussa järjestyksessä, saadaan niistä koottua juuri itselle sopiva kokonaisuus. Vain mielikuvitus, sisustajansielu ja oma piha ovat rajana.

Terassi muodostuu takaseinästä, katosta, lattiasta ja kahdesta etuosan kummallakin puolella olevasta tukipalkista. Terassin takaseinän ulkovooripaneeli on samaa kuusipaneelia (STS -profiili) kuin Nordic misty -saunassakin. Takaseinän ja katon sisäpuoli on rakennettu lämpökäsitellystä 3D- rimapaneelistä, mikä elävöittää kivasti rakennuksia ja tekee ne kevyemmän näköisiksi. Terassin etuosan kaksi palkkia mahdollistavat terassimoduulien liittämisen helposti eri tavoin Nordic misty -rakennuksien yhteyteen. Terassin lattia on saanut materiaalikseen lämpökäsitellyn männyn, mikä pitää terassirakenteen yhtenäisen ja keveän näköisenä. Terassin katto on yhtenäisen saumapeltikattomateriaalin ja konstruktionsa ansiosta helppo liittää yhteen muiden Nordic misty -moduulien kanssa.



# Kirami FinVision -lounge Nordic misty

Kirami FinVision -lounge Nordic misty on valmis moduuli, jossa seinät ovat valmiina paikallaan. Moduuli sopii saumattomasti yhteen Nordic misty -saunan kanssa. Myös loungen ja saunan pintamateriaalit ovat samat: ulkovuoraus kuusipaneelia ja sisäpinnat lämpökäsiteltyä lehtipuuta.

Loungen moduulissa on kaksi oviaukkoa, mikäli rakennus on saunan yhteydessä. Toiseen aukkoon on asennettu ulko-ovi,

josta on käynti ulos. Saunarakennuksessa valmiina oleva ovi toimii saunan ja loungen välisenä ovena, joten lounge-moduulissa tätä ovea ei erikseen ole.

Vaihtoehtoisesti Saunan ja loungen väliin voi asentaa valmiin FinVision -terassimoduulin tai useammankin. Lounge voi olla myös täysin omana erillisenä rakennuksena omalla paikallaan. Silloin rakennuksessa on vain yksi ulko-ovi.





Loungessa on samanlainen iso ikkuna ja lasiovi kuin Nordic misty -saunassa. Isot lasipinnat tuovat sisälle runsaasti valoa. Mustalla puukarmilla personoitu savunharmaa lasiovi luo tunnelmaa ja tilan tuntua loungeen, ja se on saman kokoinen kuin löylyhuoneeseen johtava ovi. Kaikki saunan ja loungeen lasipinnat ovat samaa sävyä.

Kirami FinVision -lounge tarjoaa pihasisustajalle monenlaisia vaihtoehtoja. Vain mielikuvitus on rajana.

Loungea voi tilata saunan oston yhteydessä tai erikseen jälkikäteen.



### **Lounge omana moduulina erikseen tai terassiin yhdistettynä**

Loungea voi nostaa omana moduulina paikoilleen valmiille tasaiselle alustalle, kuten terassille, kivetykselle tai sorapedille. Rakennuksen ei tarvitse olla yhteydessä muihin rakennuksiin, jos niin ei haluta.

Loungea ja saunan väliin voidaan asentaa S- tai M-kokoinen Kirami FinVision -terassi tai useampi terassimoduuli yhdessä. Kaikissa moduulivaihtoehtoissa moduulit nostetaan vierekkäin ja kiinnitetään toisiinsa. Pihamaalle tarvitaan vain vakaa perustus, esimerkiksi sorapeti tai betonilaatta.

### **Lounge yhdistettynä saunaan**

Loungeen katto on samanlainen kuin Nordic misty -saunassa, joten ne on helppo liittää toisiinsa. Lounge nostetaan kiinni saunan yhteyteen ja kiinnitetään kuljetustukien kohdalta yhteen. Saunan ja loungeen väliseen oveen asennetaan leveämmät smygilaudat, jotka peittävät rakennusten liitoskohdan. Katto yhdistetään väliseinien kohdalta leveämmällä U-profiilisella pellillä.

### **Tilattaessa lounge yhdessä saunan kanssa**

Jos saunan ja loungeen tilaa samanaikaisesti, voidaan saunan oven käteisyys vaihtaa valmiiksi. Oikeakätisessä saunassa ovi asennetaan normaalisti oikeakätiseksi, mutta jos saunaan liitetään lounge, saunan oven käteisyys vaihdetaan vasenkätiseksi.

### **Lounge jälkikäteen tilattuna**

Loungea tilatessa asiakkaan pitää tietää saunan oven käteisyys ja miten käteisyys vaihdetaan, kun lounge asennetaan saunan yhteyteen. Olemassa olevat saunan smygilaudat irroitetaan ja vaihdetaan uusiin, loungeen mukana toimitettaviin, leveämpiin lautoihin. Saunan oven karmien käteisyyden asiakas voi itse halutessaan muuttaa. Toimituksen mukana tulee myös yhdyspelti, jonka avulla saunarakennus ja pukukoppi kiinnitetään toisiinsa.



# Kirami FinVision -sauna Nordic misty, pukukoppi, lounge, terassi ja suihkunurkkaus (TULOSSA)



**Kombinaatio: Kirami FinVision -sauna Nordic misty, pukukoppi, lounge, terassi M suihkunurkkauksella.**




**Kombinaatio: Kirami FinVision -sauna Nordic misty, pukukoppi, terassi M suihkunurkkauksella ja lounge.**



Kirami FinVision

# ANN EX

Complete sauna experience



**SUIHKU-  
NURKKAUS  
TULOSSA**



Kombinaatio: Kirami FinVision -sauna Nordic misty, pukukoppi, terassi M suihkunurkkauksella ja terassi S.



# Kirami FinVision -tuotetiedot

| SAUNAT                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | KIRAMI FINVISION -SAUNA ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KIRAMI FINVISION -SAUNA NORDIC MISTY (ANNEX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HENKILÖMÄÄRÄ</b>                            | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PITUUS/SYVYYS (ulkomitat)</b>               | 2300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LEVEYS (ulkomitat)</b>                      | 2250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>KORKEUS (ulkomitat)</b>                     | 2550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PAINO (sis. pakkauksen)</b>                 | 1400 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SISÄTILAVUUS</b>                            | 8,6 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,7 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SISÄPINTA-ALA</b>                           | 4,1 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,1 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ULKOPINNAN MATERIAALI</b>                   | Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu. Saunan ulko- ja sisäseinät ovat tumman harmaaksi käsiteltyä, suomalaista havupuuta. Ulkoverhoilun eloisa ilme syntyy lomittain asennetuista, tuppeensahatuista seinälaudoista.                                                                                                                                                         | Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. Käsitelty mustaksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SISÄPINNAN MATERIAALI</b>                   | Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lämpökäsitelty ThermoWood paneeli tai vastaava 15x120 STS-profiili                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VIEMÄRI</b>                                 | Viemäriputken asennus: Lattiakouru on valmistettu 0,6 mm sinkitystä pellistä. Kourussa on 20 mm kaato valmiina. Erillinen 50 mm poistoputki lähtee saunan pohjan alla reunaa pitkin ja jää sokkeli- laudan taakse piiloon. Asiakas liittää se haluamalaan tavalla viemärintiin. Viemäri- lähdön halkaisija on 50 mm. Poistoputki kulkee oviseinän puolella saunan takaosaan. | Viemäriputken asennus: Lattiakouru on valmistettu 0,6 mm sinkitystä pellistä. Kourussa on 20 mm kaato valmiina. Erillinen 50 mm poistoputki lähtee saunan pohjan alla reunaa pitkin ja jää sokkeli- laudan taakse piiloon. Asiakas liittää se haluamalaan tavalla viemärintiin. Viemäri- lähdön halkaisija on 50 mm. Poistoputki kulkee oviseinän puolella saunan takaosaan. |
| <b>KATON MATERIAALI (ulkopuoli)</b>            | Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*KATON LIITTÄMINEN MUIHIN RAKENNUKSIIN</b>  | Onnistuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Onnistuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LAUTEIDEN MITAT (leveys, pituus)</b>        | Pituus 1964 mm. Ylälaude 500 mm. Alalaude 500 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pituus 2000 mm. Ylälaude 500 mm. Alalaude 1000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IKKUNAN MATERIAALI</b>                      | Kaksinkertainen, harmaasta karkaistusta lämpölasista valmistettu ikkuna parantaa saunan energiatehokkuutta. Lasien välissä on argonkaasua, joka tehostaa eristystä.                                                                                                                                                                                                          | Kaksinkertainen, harmaasta karkaistusta lämpölasista valmistettu ikkuna parantaa saunan energiatehokkuutta. Lasien välissä on argonkaasua, joka tehostaa eristystä.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KIUASVAIHTOEHDOT</b>                        | 1.Harvia Legend 240 -puukiuas<br>2. Harvia Legend 240 Greenflame -puukiuas<br>3.Harvia Cilindro Black Steel XE 9 kW -sähkökiuas                                                                                                                                                                                                                                              | Harvian Virta Combi -höyrystinkiuas 10,8 kW (Musta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KÄTISYYS</b>                                | Standard A/Peilikuva B. Oven aukeavuus oikea/vasen (tarkemmat vaihtoehdot tilauskaavakkeessa).                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard A/Peilikuva B. Oven aukeavuus oikea/vasen (tarkemmat vaihtoehdot tilauskaavakkeessa).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SÄHKÖT</b>                                  | "Plug and play" -saunassa kaikki sähkökytkennät on tehty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Plug and play" -saunassa kaikki sähkökytkennät on tehty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OHJAUSPANEELIN MALLI</b>                    | Harvia Xenio WX380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Harvia Xenio CX110400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>JÄNNITE</b>                                 | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SULAKKEET (sähkökiuas)</b>                  | 3 X 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 X 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VAIHE (3-vaiheinen stand.) (sähkökiuas)</b> | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFRAPUNA (lisävaruste)</b>                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*Puumateriaali voi vaihdella saatavuuden mukaan.*



| SAUNAAN YHDISTETTÄVÄT / ERIKSEEN ASENNETTAVAT MUUT RAKENNUKSET |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | KIRAMI FINVISION -SAUNA ORIGINAL                                                                                                                                                                                        | KIRAMI FINVISION -SAUNA NORDIC MISTY (ANNEX)                                                                                                                                                                                |
| PUKUKOPPI                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| PITUUS (ulkomitat)                                             | 2300 mm                                                                                                                                                                                                                 | 2300 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| LEVEYS (ulkomitat)                                             | 1530 mm                                                                                                                                                                                                                 | 1500 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| KORKEUS (ulkomitat)                                            | 2550 mm                                                                                                                                                                                                                 | 2550 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| PAINO (sis. pakkauksen)                                        | 750 kg                                                                                                                                                                                                                  | 700 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| SISÄTILAVUUS                                                   | 5,4 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                      | 5,6 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| ULKOPINNAN MATERIAALI                                          | Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu. Pukukopin ulko- ja sisäseinät ovat tumman harmaaksi käsiteltyä, suomalaista havupuuta. Ulkoverhoilun eloisa ilme syntyy lomittain asennetuista, tuppeensahatuista seinälaudoista. | Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. Käsitelty mustaksi.                                                                                                                                                             |
| SISÄPINNAN MATERIAALI                                          | Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu.                                                                                                                                                                                   | Lämpökäsitelty ThermoWood paneeli 15x120 STS-profiili                                                                                                                                                                       |
| KATON MATERIAALI (ulkopuoli)                                   | Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.                                                                                                                                                           | Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.                                                                                                                                                               |
| *PUKUKOPIN LIITTÄMINEN MUIHIN RAKENNUKSIIN                     | Osien hankinta ja käyttöönotto on tehty asiakkaalle helpoksi: moduulit nostetaan vierekkäin ja kiinnitetään toisiinsa. Pihamaalle tarvitaan vain vakaaperustus, esimerkiksi sorapeti tai betonilaatta.                  | Osien hankinta ja käyttöönotto on tehty asiakkaalle helpoksi: moduulit nostetaan vierekkäin ja kiinnitetään toisiinsa. Pihamaalle tarvitaan vain vakaaperustus, esimerkiksi sorapeti tai betonilaatta.                      |
| KÄTISYYS                                                       | Sauna Standard A/Sauna Peilikuva B. Oven aukeavuus oikea/vasen (tarkemmat vaihtoehdot tilauskaavakkeessa). Kätisyys, oikea/vasen, vaihtelee pukuhuoneen kätisyyden mukaan.                                              | Standard A/Peilikuva B. Oven aukeavuus oikea/vasen (tarkemmat vaihtoehdot tilauskaavakkeessa). Kätisyys, oikea/vasen, vaihtelee pukuhuoneen kätisyyden mukaan.                                                              |
| SÄHKÖT                                                         | Valovirtapistoke                                                                                                                                                                                                        | Valovirtapistoke                                                                                                                                                                                                            |
| NAULAKKO                                                       | Lisävaruste                                                                                                                                                                                                             | Lisävaruste                                                                                                                                                                                                                 |
| NAULAKKO LED-VALOILLA                                          | Lisävaruste                                                                                                                                                                                                             | Lisävaruste                                                                                                                                                                                                                 |
| PENKKI                                                         | Lisävaruste                                                                                                                                                                                                             | Lisävaruste                                                                                                                                                                                                                 |
| LOUNGE                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| PITUUS/SYVYYS (ulkomitat)                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 2300 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| LEVEYS (ulkomitat)                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 2250 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| KORKEUS (ulkomitat)                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 2550 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| PAINO (sis. pakkauksen)                                        | -                                                                                                                                                                                                                       | 1000 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| SISÄTILAVUUS                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 8,7 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| LOUNGEN SISÄPINTA-ALA                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 4,1 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| ULKOPINNAN MATERIAALI                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. Käsitelty mustaksi.                                                                                                                                                             |
| SISÄPINNAN MATERIAALI                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | Lämpökäsitelty ThermoWood paneeli 15x120 STS-profiili                                                                                                                                                                       |
| ERISTYSMATERIAALI (seinät ja katto)                            | -                                                                                                                                                                                                                       | Alumiinipintainen uretaanilevy. Paksuus 30 mm                                                                                                                                                                               |
| KATTOMATERIAALI (ulkopuoli)                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.                                                                                                                                                               |
| SÄHKÖT                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | "Plug and play" -saunassa kaikki sähkökytkennät on tehty.                                                                                                                                                                   |
| TERASSI - KOOT S / M                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| PITUUS (ulkomitat) (S/M)                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 2300 mm / 2300 mm                                                                                                                                                                                                           |
| LEVEYS (ulkomitat) (S/M)                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 1470 mm / 2195 mm                                                                                                                                                                                                           |
| KORKEUS (ulkomitat) (S/M)                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 2550 mm / 2550 mm                                                                                                                                                                                                           |
| PAINO (sis. pakkauksen) (S/M)                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | Painoarvio 200 kg / Painoarvio 300 kg                                                                                                                                                                                       |
| ULKOPINNAN MATERIAALI                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. Käsitelty mustaksi.                                                                                                                                                             |
| SISÄPINNAN MATERIAALI                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | Lämpökäsitelty mänty                                                                                                                                                                                                        |
| KATON MATERIAALI (ulkopuoli)                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla. Katto on rakennettu samalla tavalla kuin saunassa, jotta terassimoduuli voidaan helposti yhdistää muihin Nordic misty moduuleihin. Tarkemmat tiedot ohjeissa. |

Puumateriaali voi vaihdella saatavuuden mukaan.



# Kirami FinVision Experience.

Rakkaudesta saunomiseen ja kylpemiseen loimme oman laadukkaan tuoteperheen korkealuokkaisista tekstiileistä ja oheistuotteista, ja annoimme sille nimeksi Kirami FinVision Experience. Kirami FinVision Experience kuvastaa mielestämme hyvin kaikkea sitä, mistä Kiramin tuotteissa pohjimmiltaan on kysymys: elämyksistä, nautinnoista, kokemuksista. Elämä on tässä ja nyt ja siitä pitää voida nauttia.



## KYLPYTAKIT

Ajattoman tyylikkäässä kylpytakissa on leveä huppu ja käytännölliset sivutaskut. Kylpytakit on valmistettu 100 % puuvillasta, ne kestävät käyttöä ja pesua, eivätkä kutita tai ärsytä ihoa. Sama malli miehille ja naisille.

Kirami

## PYYHKEET

Puoleensavetävät, 100 % puuvillasta valmistetut vohvelikuvioiset ja ihanan pehmeät pyyhkeet kuivaavat hellävaraisesti nautinnollisen sauna- tai kylpyhetken jälkeen. Todellista arjen luksusta.





#### KYLPYHATUT

Kylpyhattu lämmittää kylmillä säillä ja kesällä se pitää kiusalliset hyönteiset loitolla pään alueelta. Iloista tunnelmaa kylpyhetkiin ne tuovat kaikkina vuodenaikoina. Saunassa hattu suojaa hiuksia ja päänahkaa kuumuudelta.



#### SAUNAKASSI

Yhteistyössä Purje Clothingin kanssa toteutettu saunakassi on valmistettu käsityönä Suomessa kierrätetyistä purjekankaista ja ylijäämänahasta. Kassissa pidät kaikki saunatarvikkeet järjestyksessä ja aina käden ulottuvilla.

#### PEFLETIT

Laadukas ja iholla, miellyttävän tuntuinen, 45x55 cm pefletti 100 % puuvillasta. Säilyttää niin muotonsa kuin värinsäkin pesusta pesuun.









# Kirami FinVision -saunan toimitus ja sijoituspaikka

Kirami FinVision -sauna toimitetaan kokonaisena, ja asiakas asentaa paikoilleen ainoastaan kiukaan, hormin ja ovenkahvan. Jälleenmyyjä auttaa kuljetuksen järjestämisessä.

Saunan ympärillä on kuljetuksen ajan suojalevyt sekä suojakelmua, jotka poistetaan vasta, kun sauna on paikoillaan lopullisella sijoituspaikallaan. Saunan oma pohja toimii kuljetusalustana, joten saunan voi asettaa suoraan asiakkaan valmistaman pohjan päälle.

Sauna tulee sijoittaa tasaiselle alustalle, joka kestää saunan painon. Pohjan voi tasata kivimurskeella tai sen voi valaa betonista. Kylmän ilmaston alueilla pohja on hyvä eristää.

Suosittelemme soran alle vähintään 5-10 cm routalevyä, joka katkaisee tehokkaasti maan alta siirtyvän kylmäsillan. Saunan sijoituspaikkaa valittaessa on hyvä huomioida vedenpoisto ja mahdolliset tulevat huoltotoimenpiteet.

Jotta sauna tuulettuisi ja kuivuisi hyvin, suosittelemme asettamaan saunan alle lisäkorotukseksi yhdeksän betonilaattaa ja niiden päälle bitumihuopaa kohtiin, joissa kivi koskettaa puuta. On tärkeää myös huolehtia, ettei sauna jää pitkän nurmikon tai heinikon ympäröimäksi.



Toimitusta varten on suositeltavaa tilata Hiab-nostimella varustettu jakeluauto, joka nostaa saunan suoraan paikalleen. Joissain tapauksissa pitkäpiikkinen trukki tai pumppukärky on myös riittävä. Saunaa siirrettäessä tulee nostoliinat, trukin piikit tai pitkät pumppukärkyt asettaa pakkauslavan alle siten, että lava tukee elementtejä mahdollisimman hyvin koko noston ajan ja sauna pysyy suorassa sekä kantavuus tasaisena.



# Miten saunotaan?

## Puukiukaan lämmitys

Puukiukaan lämmitykseen kannattaa käyttää vain kuivia lehti- tai havupuita. Hyvä polttopuu on halkaistu puu, jonka halkaisija on n. 5 cm, pituus n. 33 cm ja paino n. 0,5 kg. Sytykkeiksi suosittelemme tuohta tai sytytyspaloja.

Lado puut pesään väljästi ja sytytä päältä. Rauhallinen liekki on merkki sopivasta vedosta. Tuhkalaatikolla voi säätää vedon määrää. Tasaisella liekillä kivet lämpiävät paremmin ja hormi ei kuumene liikaa. Matalapaineen takia voi olla vaikea sytyttää pesää, tällöin saunan ovea voi pitää hetken auki sekä tuhkaluukkuu hieman enemmän raollaan, kunnes pesä syttyy kunnolla.

## Sähkökiukaan lämmitys

Sähkökiuas kytketään päälle kiukaan ohjauspaneelista valmistajan ohjeiden mukaisesti. Yleensä valittavissa on tehon ja lämmitysajan lisäksi myös esiajastus, jolloin valitaan aika, jonka jälkeen kiuas kytkeytyy päälle.



Harvia Legend 240



Harvia Cilindro XE 9kW



## ”Saako saunassa heittää löylyä?”

Suomalaisille saunominen ja saunomiseen liittyvät asiat ovat itsestään selviä, mutta Suomen ulkopuolella kohtaa monia harhaluuloja.

*- Yksi asiakkaidemme yleisimpiä kysymyksiä ulkomailla on, voiko Kirami FinVision -saunassa heittää löylyä. Vastaamme aina, että kyllä voi. Ihmetystä on herättänyt myös, voiko saunassa ihan oikeasti kylpeä. Kirami FinVision -saunassa voi rohkeasti käyttää vettä itsensä pesemiseen sekä lauteiden huuhteluun saunomisen jälkeen, kuten missä tahansa suomalaisessa saunassa.*

*Markkinointipäällikkö Heidi Ola, Kirami*

## Löylynheitto

Saunan lämpöä säädellään heittämällä vettä kiukaalle. Ihmisten lämmönsietokyky vaihtelee huomattavasti ja saunomislämpötiloissa onkin merkittäviä eroja suomalaisten ja eurooppalaisten kesken. Tavoitteena on kuitenkin lämpötila, joka on miellyttävä kaikille saunojille, joten huomaavaisuus on paikallaan. Saunassa ylemmillä lauteilla on lämpimämpää kuin alemmilla, joten itselleen sopivimman paikan voi etsiä myös sen perusteella.



## Lämpömittarin paikka

Saunassa lämpö on järkevintä mitata saunojen pään korkeudelta. Saunan lämpömittari kannattaakin sijoittaa noin metrin verran ylimmän lauteen yläpuolelle ja mahdollisimman kauas kiukaasta.



## Ilmanvaihto ja tuuletus

Kirami FinVision -saunassa tuloilma-aukko sijaitsee kiukaan puoleisella seinällä. Saunomisen aikana ilma poistuu lauteiden alla olevasta poistoilma-aukosta sekä saunan oven ylä- ja alapuolen aukoista. Kylpemisen jälkeen kiuasta on syytä pitää päällä vielä puolisen tuntia saunan kuivattamiseksi. Sen jälkeen sauna tuuletetaan pitämällä ulko-ovea hetken aikaa auki, jotta myös ilma saunan yläosista pääsee vaihtumaan.





**KIRAMI**

*Warmer feelings.*

**Kirami Oy**

Villiläntie 2, 32730 Sastamala

010 574 2170 Myynti

0105742171 Tekninen tuki

info@kirami.fi

www.kirami.fi

Jälleenmyyjä:

